

**HENNLICH****TĚSNĚNÍ****STATICKÁ TĚSNĚNÍ****O-KROUŽKY****SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - ARP ROZMĚRY****Všechny rozměry jsou uvedeny jako „vnitřní průměr x tloušťka“ $d_i \times d_s$**

Uvedený seznam rozměrů nemusí být plně aktuální, rozměrová řada se stále rozšiřuje. Pokud potřebný rozměr v tabulce nenajdete, obraťte se na nás prosím s konkrétní poptávkou. Uvedené tolerance jsou definovány dle ISO 3601 třída přesnosti B. Pozn.: Uvedené rozměry negarantují skladovou dostupnost.

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
*001	0,74	0,12	1,02	0,08
*002	1,07	0,12	1,27	0,08
*003	1,42	0,12	1,52	0,08
*004	1,78	0,13	1,78	0,08
*005	2,57	0,13	1,78	0,08
*006	2,90	0,13	1,78	0,08
*007	3,68	0,14	1,78	0,08
*008	4,47	0,15	1,78	0,08
*009	5,28	0,15	1,78	0,08
*010	6,07	0,16	1,78	0,08
*011	7,65	0,17	1,78	0,08
*012	9,25	0,18	1,78	0,08
*013	10,82	0,2	1,78	0,08
*014	12,42	0,21	1,78	0,08
*015	14,00	0,22	1,78	0,08
*016	15,60	0,23	1,78	0,08
*017	17,17	0,24	1,78	0,08
*018	18,77	0,26	1,78	0,08
*019	20,35	0,27	1,78	0,08
*020	21,95	0,28	1,78	0,08
*021	23,52	0,29	1,78	0,08
*022	25,12	0,3	1,78	0,08
*023	26,70	0,31	1,78	0,08
*024	28,30	0,33	1,78	0,08
*025	29,87	0,34	1,78	0,08
*026	31,47	0,35	1,78	0,08
*027	33,05	0,36	1,78	0,08
*028	34,65	0,37	1,78	0,08
*029	37,82	0,39	1,78	0,08
*030	41,00	0,42	1,78	0,08
*031	44,17	0,44	1,78	0,08
*032	47,35	0,46	1,78	0,08
*033	50,52	0,48	1,78	0,08
*034	53,70	0,51	1,78	0,08
*035	56,87	0,53	1,78	0,08
*036	60,05	0,55	1,78	0,08
*037	63,22	0,57	1,78	0,08
*038	66,40	0,59	1,78	0,08
*039	69,57	0,62	1,78	0,08
*040	72,75	0,64	1,78	0,08
*041	75,92	0,66	1,78	0,08
*042	82,27	0,7	1,78	0,08
*043	88,62	0,75	1,78	0,08
*044	94,97	0,79	1,78	0,08
*045	101,32	0,83	1,78	0,08

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
*046	107,67	0,88	1,78	0,08
*047	114,02	0,92	1,78	0,08
*048	120,37	0,96	1,78	0,08
*049	126,72	1,01	1,78	0,08
*050	133,07	1,05	1,78	0,08
*102	1,24	0,12	2,62	0,08
*103	2,06	0,13	2,62	0,08
*104	2,84	0,13	2,62	0,08
*105	3,63	0,14	2,62	0,08
*106	4,42	0,15	2,62	0,08
*107	5,23	0,15	2,62	0,08
*108	6,02	0,16	2,62	0,08
*109	7,59	0,17	2,62	0,08
*110	9,19	0,18	2,62	0,08
*111	10,77	0,2	2,62	0,08
*112	12,37	0,21	2,62	0,08
*113	13,94	0,22	2,62	0,08
*114	15,54	0,23	2,62	0,08
*115	17,12	0,24	2,62	0,08
*116	18,72	0,26	2,62	0,08
*117	20,29	0,27	2,62	0,08
*118	21,89	0,28	2,62	0,08
*119	23,47	0,29	2,62	0,08
*120	25,07	0,3	2,62	0,08
*121	26,64	0,31	2,62	0,08
*122	28,24	0,33	2,62	0,08
*123	29,82	0,34	2,62	0,08
*124	31,42	0,35	2,62	0,08
*125	32,99	0,36	2,62	0,08
*126	34,59	0,37	2,62	0,08
*127	36,17	0,38	2,62	0,08
*128	37,77	0,39	2,62	0,08
*129	39,34	0,4	2,62	0,08
*130	40,94	0,42	2,62	0,08
*131	42,52	0,43	2,62	0,08
*132	44,12	0,44	2,62	0,08
*133	45,69	0,45	2,62	0,08
*134	47,29	0,46	2,62	0,08
*135	48,90	0,47	2,62	0,08
*136	50,47	0,48	2,62	0,08
*137	52,07	0,49	2,62	0,08
*138	53,64	0,51	2,62	0,08
*139	55,25	0,52	2,62	0,08
*140	56,82	0,53	2,62	0,08
*141	58,42	0,54	2,62	0,08



O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - ARP ROZMĚRY

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
*142	59,99	0,55	2,62	0,08
*143	61,60	0,56	2,62	0,08
*144	63,17	0,57	2,62	0,08
*145	64,77	0,58	2,62	0,08
*146	66,34	0,59	2,62	0,08
*147	67,95	0,61	2,62	0,08
*148	69,52	0,62	2,62	0,08
*149	71,12	0,63	2,62	0,08
*150	72,69	0,64	2,62	0,08
*151	75,87	0,66	2,62	0,08
*152	82,22	0,7	2,62	0,08
*153	88,57	0,75	2,62	0,08
*154	94,92	0,79	2,62	0,08
*155	101,27	0,83	2,62	0,08
*156	107,62	0,88	2,62	0,08
*157	113,97	0,92	2,62	0,08
*158	120,32	0,96	2,62	0,08
*159	126,67	1,00	2,62	0,08
*160	133,02	1,05	2,62	0,08
*161	139,37	1,09	2,62	0,08
*162	145,72	1,13	2,62	0,08
*163	152,07	1,17	2,62	0,08
*164	158,42	1,22	2,62	0,08
*165	164,77	1,26	2,62	0,08
*166	171,12	1,3	2,62	0,08
*167	177,47	1,34	2,62	0,08
*168	183,82	1,38	2,62	0,08
*169	190,17	1,43	2,62	0,08
*170	196,52	1,47	2,62	0,08
*171	202,87	1,51	2,62	0,08
*172	209,22	1,55	2,62	0,08
*173	215,57	1,59	2,62	0,08
*174	221,92	1,63	2,62	0,08
*175	228,27	1,68	2,62	0,08
*176	234,62	1,72	2,62	0,08
*177	240,97	1,76	2,62	0,08
*178	247,32	1,8	2,62	0,08
*201	4,34	0,15	3,53	0,1
*202	5,94	0,16	3,53	0,1
*203	7,52	0,17	3,53	0,1
*204	9,12	0,18	3,53	0,1
*205	10,69	0,2	3,53	0,1
*206	12,29	0,21	3,53	0,1
*207	13,87	0,22	3,53	0,1
*208	15,47	0,23	3,53	0,1
*209	17,04	0,24	3,53	0,1
*210	18,64	0,25	3,53	0,1
*211	20,22	0,27	3,53	0,1
*212	21,82	0,28	3,53	0,1
*213	23,39	0,29	3,53	0,1

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
*214	24,99	0,3	3,53	0,1
*215	26,57	0,31	3,53	0,1
*216	28,17	0,32	3,53	0,1
*217	29,74	0,34	3,53	0,1
*218	31,34	0,35	3,53	0,1
*219	32,92	0,36	3,53	0,1
*220	34,52	0,37	3,53	0,1
*221	36,09	0,38	3,53	0,1
*222	37,69	0,39	3,53	0,1
*223	40,87	0,42	3,53	0,1
*224	44,04	0,44	3,53	0,1
*225	47,22	0,46	3,53	0,1
*226	50,39	0,48	3,53	0,1
*227	53,57	0,51	3,53	0,1
*228	56,74	0,53	3,53	0,1
*229	59,92	0,55	3,53	0,1
*230	63,09	0,57	3,53	0,1
*231	66,27	0,59	3,53	0,1
*232	69,44	0,62	3,53	0,1
*233	72,62	0,64	3,53	0,1
*234	75,79	0,66	3,53	0,1
*235	78,97	0,68	3,53	0,1
*236	82,14	0,7	3,53	0,1
*237	85,32	0,72	3,53	0,1
*238	88,49	0,75	3,53	0,1
*239	91,67	0,77	3,53	0,1
*240	94,84	0,79	3,53	0,1
*241	98,02	0,81	3,53	0,1
*242	101,19	0,83	3,53	0,1
*243	104,37	0,85	3,53	0,1
*244	107,54	0,88	3,53	0,1
*245	110,72	0,9	3,53	0,1
*246	113,89	0,92	3,53	0,1
*247	117,07	0,94	3,53	0,1
*248	120,24	0,96	3,53	0,1
*249	123,42	0,98	3,53	0,1
*250	126,59	1,00	3,53	0,1
*251	129,77	1,03	3,53	0,1
*252	132,94	1,05	3,53	0,1
*253	136,12	1,07	3,53	0,1
*254	139,29	1,09	3,53	0,1
*255	142,47	1,11	3,53	0,1
*256	145,64	1,13	3,53	0,1
*257	148,82	1,15	3,53	0,1
*258	151,99	1,17	3,53	0,1
*259	158,34	1,22	3,53	0,1
*260	164,69	1,26	3,53	0,1
*261	171,04	1,3	3,53	0,1
*262	177,39	1,34	3,53	0,1
*263	183,74	1,38	3,53	0,1



HENNlich

TĚSNĚNÍ

STATICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - ARP ROZMĚRY

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
*264	190,09	1,43	3,53	0,1
*265	196,44	1,47	3,53	0,1
*266	202,79	1,51	3,53	0,1
*267	209,14	1,55	3,53	0,1
*268	215,49	1,59	3,53	0,1
*269	221,84	1,63	3,53	0,1
*270	228,19	1,68	3,53	0,1
*271	234,54	1,72	3,53	0,1
*272	240,89	1,76	3,53	0,1
*273	247,24	1,8	3,53	0,1
*274	253,59	1,84	3,53	0,1
*275	266,29	1,92	3,53	0,1
*276	278,99	2,00	3,53	0,1
*277	291,69	2,09	3,53	0,1
*278	304,39	2,17	3,53	0,1
*279	329,79	2,33	3,53	0,1
*280	355,19	2,49	3,53	0,1
*281	380,59	2,65	3,53	0,1
*282	405,26	2,81	3,53	0,1
*283	430,66	2,97	3,53	0,1
*284	456,06	3,13	3,53	0,1
*309	10,46	0,19	5,33	0,13
*310	12,07	0,21	5,33	0,13
*311	13,64	0,22	5,33	0,13
*312	15,24	0,23	5,33	0,13
*313	16,81	0,24	5,33	0,13
*314	18,42	0,25	5,33	0,13
*315	19,99	0,26	5,33	0,13
*316	21,59	0,28	5,33	0,13
*317	23,16	0,29	5,33	0,13
*318	24,77	0,3	5,33	0,13
*319	26,34	0,31	5,33	0,13
*320	27,94	0,32	5,33	0,13
*321	29,51	0,33	5,33	0,13
*322	31,12	0,35	5,33	0,13
*323	32,69	0,36	5,33	0,13
*324	34,29	0,37	5,33	0,13
*325	37,47	0,39	5,33	0,13
*326	40,64	0,41	5,33	0,13
*327	43,82	0,44	5,33	0,13
*328	46,99	0,46	5,33	0,13
*329	50,17	0,48	5,33	0,13
*330	53,34	0,5	5,33	0,13
*331	56,52	0,53	5,33	0,13
*332	59,69	0,55	5,33	0,13
*333	62,87	0,57	5,33	0,13
*334	66,04	0,59	5,33	0,13
*335	69,22	0,61	5,33	0,13
*336	72,39	0,64	5,33	0,13
*337	75,57	0,66	5,33	0,13

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
*338	78,74	0,68	5,33	0,13
*339	81,92	0,7	5,33	0,13
*340	85,09	0,72	5,33	0,13
*341	88,27	0,74	5,33	0,13
*342	91,44	0,77	5,33	0,13
*343	94,62	0,79	5,33	0,13
*344	97,79	0,81	5,33	0,13
*345	100,97	0,83	5,33	0,13
*346	104,14	0,85	5,33	0,13
*347	107,32	0,87	5,33	0,13
*348	110,49	0,9	5,33	0,13
*349	113,67	0,92	5,33	0,13
*350	116,84	0,94	5,33	0,13
*351	120,02	0,96	5,33	0,13
*352	123,19	0,98	5,33	0,13
*353	126,37	1,00	5,33	0,13
*354	129,54	1,02	5,33	0,13
*355	132,72	1,05	5,33	0,13
*356	135,89	1,07	5,33	0,13
*357	139,07	1,09	5,33	0,13
*358	142,24	1,11	5,33	0,13
*359	145,42	1,13	5,33	0,13
*360	148,59	1,15	5,33	0,13
*361	151,77	1,17	5,33	0,13
*362	158,12	1,21	5,33	0,13
*363	164,47	1,26	5,33	0,13
*364	170,82	1,3	5,33	0,13
*365	177,17	1,34	5,33	0,13
*366	183,52	1,38	5,33	0,13
*367	189,87	1,42	5,33	0,13
*368	196,22	1,47	5,33	0,13
*369	202,57	1,51	5,33	0,13
*370	208,92	1,55	5,33	0,13
*371	215,27	1,59	5,33	0,13
*372	221,62	1,63	5,33	0,13
*373	227,97	1,67	5,33	0,13
*374	234,32	1,72	5,33	0,13
*375	240,67	1,76	5,33	0,13
*376	247,02	1,8	5,33	0,13
*377	253,37	1,84	5,33	0,13
*378	266,07	1,92	5,33	0,13
*379	278,77	2,00	5,33	0,13
*380	291,47	2,09	5,33	0,13
*381	304,17	2,17	5,33	0,13
*382	329,57	2,33	5,33	0,13
*383	354,97	2,49	5,33	0,13
*384	380,37	2,65	5,33	0,13
*385	405,26	2,81	5,33	0,13
*386	430,66	2,97	5,33	0,13
*387	456,06	3,13	5,33	0,13

Tento katalog podléhá změnové službě 05/2023



O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - ARP ROZMĚRY

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
*388	481,46	3,29	5,33	0,13
*389	506,86	3,45	5,33	0,13
*390	532,26	3,61	5,33	0,13
*391	557,66	3,77	5,33	0,13
*392	582,68	3,92	5,33	0,13
*393	608,08	4,08	5,33	0,13
*394	633,48	4,24	5,33	0,13
*395	658,88	4,4	5,33	0,13
*400	34,29	0,33	6,99	0,15
*401	37,47	0,36	6,99	0,15
*402	40,64	0,39	6,99	0,15
*403	43,82	0,41	6,99	0,15
*404	46,99	0,44	6,99	0,15
*405	50,17	0,46	6,99	0,15
*406	53,34	0,48	6,99	0,15
*407	56,52	0,51	6,99	0,15
*408	59,69	0,54	6,99	0,15
*409	62,87	0,56	6,99	0,15
*410	66,04	0,59	6,99	0,15
*411	69,22	0,61	6,99	0,15
*412	72,39	0,64	6,99	0,15
*413	75,57	0,66	6,99	0,15
*414	78,74	0,67	6,99	0,15
*415	81,92	0,71	6,99	0,15
*416	85,09	0,73	6,99	0,15
*417	88,27	0,75	6,99	0,15
*418	91,44	0,79	6,99	0,15
*419	94,62	0,81	6,99	0,15
*420	97,79	0,83	6,99	0,15
*421	100,97	0,84	6,99	0,15
*422	104,14	0,87	6,99	0,15
*423	107,32	0,89	6,99	0,15
*424	110,49	0,91	6,99	0,15
*425	113,67	0,92	6,99	0,15
*426	116,84	0,94	6,99	0,15
*427	120,02	0,96	6,99	0,15
*428	123,19	0,98	6,99	0,15
*429	126,37	1,00	6,99	0,15
*430	129,54	1,02	6,99	0,15
*431	132,72	1,05	6,99	0,15
*432	135,89	1,07	6,99	0,15
*433	139,07	1,09	6,99	0,15
*434	142,24	1,11	6,99	0,15
*435	145,42	1,13	6,99	0,15
*436	148,59	1,15	6,99	0,15
*437	151,77	1,17	6,99	0,15
*438	158,12	1,21	6,99	0,15
*439	164,47	1,26	6,99	0,15
*440	170,82	1,3	6,99	0,15
*441	177,17	1,34	6,99	0,15

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
*442	183,52	1,38	6,99	0,15
*443	189,87	1,42	6,99	0,15
*444	196,22	1,47	6,99	0,15
*445	202,57	1,51	6,99	0,15
*446	215,27	1,59	6,99	0,15
*447	227,97	1,67	6,99	0,15
*448	240,67	1,76	6,99	0,15
*449	253,37	1,84	6,99	0,15
*450	266,07	1,92	6,99	0,15
*451	278,77	2,00	6,99	0,15
*452	291,47	2,09	6,99	0,15
*453	304,17	2,17	6,99	0,15
*454	316,87	2,25	6,99	0,15
*455	329,57	2,33	6,99	0,15
*456	342,27	2,41	6,99	0,15
*457	354,97	2,49	6,99	0,15
*458	367,67	2,57	6,99	0,15
*459	380,37	2,65	6,99	0,15
*460	393,07	2,73	6,99	0,15
*461	405,26	2,81	6,99	0,15
*462	417,96	2,89	6,99	0,15
*463	430,66	2,97	6,99	0,15
*464	443,36	3,05	6,99	0,15
*465	456,06	3,13	6,99	0,15
*466	468,76	3,21	6,99	0,15
*467	481,46	3,29	6,99	0,15
*468	494,16	3,37	6,99	0,15
*469	506,86	3,45	6,99	0,15
*470	532,26	3,61	6,99	0,15
*471	557,66	3,77	6,99	0,15
*472	582,68	3,92	6,99	0,15
*473	608,08	4,08	6,99	0,15
*474	633,48	4,24	6,99	0,15
*475	658,88	4,4	6,99	0,15



HENNLICH

TĚSNĚNÍ

STATICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
2,54	0,12	0,97	0,08
1,00	0,12	1,00	0,08
1,15	0,12	1,00	0,08
1,50	0,12	1,00	0,08
1,78	0,13	1,00	0,08
1,80	0,13	1,00	0,08
2,00	0,13	1,00	0,08
2,50	0,13	1,00	0,08
3,00	0,14	1,00	0,08
3,50	0,14	1,00	0,08
4,00	0,14	1,00	0,08
4,50	0,15	1,00	0,08
5,00	0,15	1,00	0,08
5,50	0,16	1,00	0,08
6,00	0,16	1,00	0,08
6,50	0,16	1,00	0,08
7,00	0,17	1,00	0,08
7,50	0,17	1,00	0,08
8,00	0,17	1,00	0,08
8,50	0,18	1,00	0,08
9,00	0,18	1,00	0,08
9,50	0,19	1,00	0,08
10,00	0,19	1,00	0,08
10,50	0,19	1,00	0,08
11,00	0,20	1,00	0,08
11,50	0,20	1,00	0,08
12,00	0,21	1,00	0,08
12,50	0,21	1,00	0,08
13,00	0,21	1,00	0,08
13,50	0,22	1,00	0,08
14,00	0,22	1,00	0,08
14,50	0,22	1,00	0,08
15,00	0,23	1,00	0,08
15,50	0,23	1,00	0,08
16,00	0,24	1,00	0,08
16,50	0,24	1,00	0,08
17,00	0,24	1,00	0,08
17,50	0,25	1,00	0,08
18,00	0,25	1,00	0,08
18,50	0,25	1,00	0,08
19,00	0,26	1,00	0,08
19,50	0,26	1,00	0,08
20,00	0,26	1,00	0,08
20,50	0,27	1,00	0,08
21,00	0,27	1,00	0,08
21,50	0,28	1,00	0,08
22,00	0,28	1,00	0,08
22,50	0,28	1,00	0,08
23,00	0,29	1,00	0,08
23,50	0,29	1,00	0,08

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
24,00	0,29	1,00	0,08
24,50	0,30	1,00	0,08
25,00	0,30	1,00	0,08
25,50	0,31	1,00	0,08
26,00	0,31	1,00	0,08
27,00	0,32	1,00	0,08
28,00	0,32	1,00	0,08
29,00	0,33	1,00	0,08
30,00	0,34	1,00	0,08
31,00	0,34	1,00	0,08
32,00	0,35	1,00	0,08
33,00	0,36	1,00	0,08
34,00	0,37	1,00	0,08
35,00	0,37	1,00	0,08
36,00	0,38	1,00	0,08
37,00	0,39	1,00	0,08
38,00	0,40	1,00	0,08
39,00	0,40	1,00	0,08
40,00	0,41	1,00	0,08
41,00	0,42	1,00	0,08
42,00	0,42	1,00	0,08
43,00	0,43	1,00	0,08
44,00	0,44	1,00	0,08
45,00	0,44	1,00	0,08
46,00	0,45	1,00	0,08
48,00	0,47	1,00	0,08
56,00	0,52	1,00	0,08
1,00	0,12	1,50	0,08
1,50	0,12	1,50	0,08
1,85	0,13	1,50	0,08
2,00	0,13	1,50	0,08
2,50	0,13	1,50	0,08
2,80	0,13	1,50	0,08
3,00	0,14	1,50	0,08
3,50	0,14	1,50	0,08
4,00	0,14	1,50	0,08
4,50	0,15	1,50	0,08
5,00	0,15	1,50	0,08
5,50	0,16	1,50	0,08
6,00	0,16	1,50	0,08
6,50	0,16	1,50	0,08
7,00	0,17	1,50	0,08
7,50	0,17	1,50	0,08
8,00	0,17	1,50	0,08
8,50	0,18	1,50	0,08
9,00	0,18	1,50	0,08
9,50	0,19	1,50	0,08
10,00	0,19	1,50	0,08
10,50	0,19	1,50	0,08
11,00	0,20	1,50	0,08



O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
11,50	0,20	1,50	0,08
12,00	0,21	1,50	0,08
12,50	0,21	1,50	0,08
13,00	0,21	1,50	0,08
13,50	0,22	1,50	0,08
14,00	0,22	1,50	0,08
14,50	0,22	1,50	0,08
15,00	0,23	1,50	0,08
15,50	0,23	1,50	0,08
16,00	0,24	1,50	0,08
16,50	0,24	1,50	0,08
17,00	0,24	1,50	0,08
17,50	0,25	1,50	0,08
18,00	0,25	1,50	0,08
18,50	0,25	1,50	0,08
19,00	0,26	1,50	0,08
19,50	0,26	1,50	0,08
20,00	0,26	1,50	0,08
20,50	0,27	1,50	0,08
21,00	0,27	1,50	0,08
21,50	0,28	1,50	0,08
22,00	0,28	1,50	0,08
22,50	0,28	1,50	0,08
23,00	0,29	1,50	0,08
23,50	0,29	1,50	0,08
24,00	0,29	1,50	0,08
24,50	0,30	1,50	0,08
25,00	0,30	1,50	0,08
25,50	0,31	1,50	0,08
26,00	0,31	1,50	0,08
26,50	0,31	1,50	0,08
27,00	0,32	1,50	0,08
27,50	0,32	1,50	0,08
28,00	0,32	1,50	0,08
28,50	0,33	1,50	0,08
29,00	0,33	1,50	0,08
29,50	0,33	1,50	0,08
30,00	0,34	1,50	0,08
30,50	0,34	1,50	0,08
31,00	0,34	1,50	0,08
31,60	0,35	1,50	0,08
32,00	0,35	1,50	0,08
32,50	0,36	1,50	0,08
33,00	0,36	1,50	0,08
33,50	0,36	1,50	0,08
34,00	0,37	1,50	0,08
34,50	0,37	1,50	0,08
35,00	0,37	1,50	0,08
35,50	0,38	1,50	0,08
36,00	0,38	1,50	0,08

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
36,50	0,38	1,50	0,08
37,00	0,39	1,50	0,08
37,50	0,39	1,50	0,08
38,00	0,40	1,50	0,08
38,50	0,40	1,50	0,08
39,00	0,40	1,50	0,08
39,50	0,41	1,50	0,08
40,00	0,41	1,50	0,08
41,00	0,42	1,50	0,08
42,00	0,42	1,50	0,08
43,00	0,43	1,50	0,08
44,00	0,44	1,50	0,08
45,00	0,44	1,50	0,08
46,00	0,45	1,50	0,08
47,00	0,46	1,50	0,08
48,00	0,47	1,50	0,08
49,00	0,47	1,50	0,08
50,00	0,48	1,50	0,08
51,00	0,49	1,50	0,08
51,50	0,49	1,50	0,08
52,00	0,49	1,50	0,08
53,00	0,50	1,50	0,08
54,00	0,51	1,50	0,08
55,00	0,52	1,50	0,08
56,00	0,52	1,50	0,08
57,00	0,53	1,50	0,08
58,00	0,54	1,50	0,08
59,00	0,54	1,50	0,08
60,00	0,55	1,50	0,08
61,00	0,56	1,50	0,08
62,00	0,56	1,50	0,08
63,00	0,57	1,50	0,08
64,00	0,58	1,50	0,08
65,00	0,58	1,50	0,08
66,00	0,59	1,50	0,08
67,00	0,60	1,50	0,08
68,00	0,61	1,50	0,08
69,00	0,61	1,50	0,08
70,00	0,62	1,50	0,08
71,00	0,63	1,50	0,08
71,50	0,63	1,50	0,08
72,00	0,63	1,50	0,08
73,00	0,64	1,50	0,08
74,00	0,65	1,50	0,08
75,00	0,65	1,50	0,08
76,00	0,66	1,50	0,08
77,00	0,67	1,50	0,08
78,00	0,67	1,50	0,08
79,00	0,68	1,50	0,08
80,00	0,69	1,50	0,08



HENNlich

TĚSNĚNÍ

STATICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
81,00	0,70	1,50	0,08
82,00	0,70	1,50	0,08
83,00	0,71	1,50	0,08
84,00	0,72	1,50	0,08
85,00	0,72	1,50	0,08
86,00	0,73	1,50	0,08
87,00	0,74	1,50	0,08
88,00	0,74	1,50	0,08
89,00	0,75	1,50	0,08
90,00	0,76	1,50	0,08
91,00	0,76	1,50	0,08
92,00	0,77	1,50	0,08
93,00	0,78	1,50	0,08
94,00	0,78	1,50	0,08
95,00	0,79	1,50	0,08
96,00	0,80	1,50	0,08
97,00	0,80	1,50	0,08
98,00	0,81	1,50	0,08
99,00	0,82	1,50	0,08
100,00	0,82	1,50	0,08
110,00	0,89	1,50	0,08
1,00	0,12	2,00	0,08
2,00	0,13	2,00	0,08
2,50	0,13	2,00	0,08
3,00	0,14	2,00	0,08
3,50	0,14	2,00	0,08
4,00	0,14	2,00	0,08
4,50	0,15	2,00	0,08
5,00	0,15	2,00	0,08
5,50	0,16	2,00	0,08
6,00	0,16	2,00	0,08
6,50	0,16	2,00	0,08
7,00	0,17	2,00	0,08
7,50	0,17	2,00	0,08
8,00	0,17	2,00	0,08
8,50	0,18	2,00	0,08
9,00	0,18	2,00	0,08
9,50	0,19	2,00	0,08
10,00	0,19	2,00	0,08
10,50	0,19	2,00	0,08
11,00	0,20	2,00	0,08
11,50	0,20	2,00	0,08
12,00	0,21	2,00	0,08
12,50	0,21	2,00	0,08
13,00	0,21	2,00	0,08
13,50	0,22	2,00	0,08
14,00	0,22	2,00	0,08
14,50	0,22	2,00	0,08
15,00	0,23	2,00	0,08
15,50	0,23	2,00	0,08

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
16,00	0,24	2,00	0,08
16,50	0,24	2,00	0,08
17,00	0,24	2,00	0,08
17,50	0,25	2,00	0,08
18,00	0,25	2,00	0,08
18,50	0,25	2,00	0,08
19,00	0,26	2,00	0,08
19,50	0,26	2,00	0,08
20,00	0,26	2,00	0,08
20,50	0,27	2,00	0,08
21,00	0,27	2,00	0,08
21,50	0,28	2,00	0,08
21,90	0,28	2,00	0,08
22,00	0,28	2,00	0,08
22,50	0,28	2,00	0,08
23,00	0,29	2,00	0,08
23,50	0,29	2,00	0,08
24,00	0,29	2,00	0,08
24,50	0,30	2,00	0,08
25,00	0,30	2,00	0,08
25,50	0,31	2,00	0,08
26,00	0,31	2,00	0,08
26,50	0,31	2,00	0,08
27,00	0,32	2,00	0,08
27,50	0,32	2,00	0,08
28,00	0,32	2,00	0,08
28,50	0,33	2,00	0,08
29,00	0,33	2,00	0,08
29,50	0,33	2,00	0,08
30,00	0,34	2,00	0,08
30,50	0,34	2,00	0,08
31,00	0,34	2,00	0,08
31,50	0,35	2,00	0,08
32,00	0,35	2,00	0,08
32,50	0,36	2,00	0,08
33,00	0,36	2,00	0,08
33,50	0,36	2,00	0,08
34,00	0,37	2,00	0,08
34,50	0,37	2,00	0,08
35,00	0,37	2,00	0,08
35,50	0,38	2,00	0,08
36,00	0,38	2,00	0,08
36,50	0,38	2,00	0,08
37,00	0,39	2,00	0,08
37,50	0,39	2,00	0,08
38,00	0,40	2,00	0,08
38,50	0,40	2,00	0,08
39,00	0,40	2,00	0,08
39,50	0,41	2,00	0,08
40,00	0,41	2,00	0,08



O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
41,00	0,42	2,00	0,08
41,50	0,42	2,00	0,08
42,00	0,42	2,00	0,08
42,50	0,43	2,00	0,08
43,00	0,43	2,00	0,08
43,50	0,43	2,00	0,08
44,00	0,44	2,00	0,08
44,50	0,44	2,00	0,08
45,00	0,44	2,00	0,08
45,50	0,45	2,00	0,08
46,00	0,45	2,00	0,08
46,50	0,46	2,00	0,08
47,00	0,46	2,00	0,08
47,50	0,46	2,00	0,08
48,00	0,47	2,00	0,08
48,50	0,47	2,00	0,08
49,00	0,47	2,00	0,08
49,50	0,48	2,00	0,08
50,00	0,48	2,00	0,08
51,00	0,49	2,00	0,08
52,00	0,49	2,00	0,08
52,50	0,50	2,00	0,08
53,00	0,50	2,00	0,08
54,00	0,51	2,00	0,08
54,50	0,51	2,00	0,08
55,00	0,52	2,00	0,08
55,50	0,52	2,00	0,08
56,00	0,52	2,00	0,08
57,00	0,53	2,00	0,08
58,00	0,54	2,00	0,08
59,00	0,54	2,00	0,08
59,50	0,55	2,00	0,08
60,00	0,55	2,00	0,08
61,00	0,56	2,00	0,08
61,50	0,56	2,00	0,08
62,00	0,56	2,00	0,08
62,50	0,57	2,00	0,08
63,00	0,57	2,00	0,08
64,00	0,58	2,00	0,08
64,50	0,58	2,00	0,08
65,00	0,58	2,00	0,08
66,00	0,59	2,00	0,08
66,50	0,60	2,00	0,08
67,00	0,60	2,00	0,08
68,00	0,61	2,00	0,08
68,50	0,61	2,00	0,08
69,00	0,61	2,00	0,08
69,50	0,62	2,00	0,08
70,00	0,62	2,00	0,08
70,50	0,62	2,00	0,08

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
71,00	0,63	2,00	0,08
72,00	0,63	2,00	0,08
72,50	0,64	2,00	0,08
73,00	0,64	2,00	0,08
73,50	0,64	2,00	0,08
74,00	0,65	2,00	0,08
74,50	0,65	2,00	0,08
75,00	0,65	2,00	0,08
76,00	0,66	2,00	0,08
77,00	0,67	2,00	0,08
78,00	0,67	2,00	0,08
79,00	0,68	2,00	0,08
79,50	0,68	2,00	0,08
80,00	0,69	2,00	0,08
81,00	0,70	2,00	0,08
81,50	0,70	2,00	0,08
82,00	0,70	2,00	0,08
83,00	0,71	2,00	0,08
83,50	0,71	2,00	0,08
84,00	0,72	2,00	0,08
84,50	0,72	2,00	0,08
85,00	0,72	2,00	0,08
86,00	0,73	2,00	0,08
87,00	0,74	2,00	0,08
88,00	0,74	2,00	0,08
89,00	0,75	2,00	0,08
89,50	0,75	2,00	0,08
90,00	0,76	2,00	0,08
91,00	0,76	2,00	0,08
91,50	0,77	2,00	0,08
92,00	0,77	2,00	0,08
93,00	0,78	2,00	0,08
94,00	0,78	2,00	0,08
95,00	0,79	2,00	0,08
96,00	0,80	2,00	0,08
97,00	0,80	2,00	0,08
98,00	0,81	2,00	0,08
99,00	0,82	2,00	0,08
99,50	0,82	2,00	0,08
100,00	0,82	2,00	0,08
102,00	0,84	2,00	0,08
103,00	0,85	2,00	0,08
104,00	0,85	2,00	0,08
104,50	0,86	2,00	0,08
105,00	0,86	2,00	0,08
106,00	0,87	2,00	0,08
107,00	0,87	2,00	0,08
108,00	0,88	2,00	0,08
109,00	0,89	2,00	0,08
109,50	0,89	2,00	0,08



HENNLICH

TĚSNĚNÍ

STATICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
110,00	0,89	2,00	0,08
111,00	0,90	2,00	0,08
111,50	0,90	2,00	0,08
112,00	0,91	2,00	0,08
114,00	0,92	2,00	0,08
114,50	0,92	2,00	0,08
115,00	0,93	2,00	0,08
117,00	0,94	2,00	0,08
118,00	0,95	2,00	0,08
119,00	0,95	2,00	0,08
119,50	0,96	2,00	0,08
120,00	0,96	2,00	0,08
124,50	0,99	2,00	0,08
125,00	0,99	2,00	0,08
128,00	1,01	2,00	0,08
129,50	1,02	2,00	0,08
130,00	1,03	2,00	0,08
131,50	1,04	2,00	0,08
134,50	1,06	2,00	0,08
135,00	1,06	2,00	0,08
139,50	1,09	2,00	0,08
140,00	1,09	2,00	0,08
144,50	1,12	2,00	0,08
145,00	1,13	2,00	0,08
146,00	1,13	2,00	0,08
149,50	1,16	2,00	0,08
150,00	1,16	2,00	0,08
155,00	1,19	2,00	0,08
160,00	1,23	2,00	0,08
165,00	1,26	2,00	0,08
170,00	1,29	2,00	0,08
175,00	1,33	2,00	0,08
180,00	1,36	2,00	0,08
185,00	1,39	2,00	0,08
190,00	1,43	2,00	0,08
194,00	1,45	2,00	0,08
195,00	1,46	2,00	0,08
200,00	1,49	2,00	0,08
210,00	1,56	2,00	0,08
220,00	1,62	2,00	0,08
2,00	0,13	2,50	0,09
3,00	0,14	2,50	0,09
4,00	0,14	2,50	0,09
4,60	0,15	2,50	0,09
5,00	0,15	2,50	0,09
5,50	0,16	2,50	0,09
6,00	0,16	2,50	0,09
6,50	0,16	2,50	0,09
7,00	0,17	2,50	0,09
7,50	0,17	2,50	0,09

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
8,00	0,17	2,50	0,09
8,50	0,18	2,50	0,09
9,00	0,18	2,50	0,09
9,50	0,19	2,50	0,09
10,00	0,19	2,50	0,09
10,50	0,19	2,50	0,09
11,00	0,20	2,50	0,09
11,50	0,20	2,50	0,09
12,00	0,21	2,50	0,09
12,50	0,21	2,50	0,09
13,00	0,21	2,50	0,09
13,50	0,22	2,50	0,09
14,00	0,22	2,50	0,09
14,50	0,22	2,50	0,09
15,00	0,23	2,50	0,09
15,50	0,23	2,50	0,09
16,00	0,24	2,50	0,09
16,50	0,24	2,50	0,09
17,00	0,24	2,50	0,09
17,50	0,25	2,50	0,09
18,00	0,25	2,50	0,09
18,50	0,25	2,50	0,09
19,00	0,26	2,50	0,09
19,50	0,26	2,50	0,09
20,00	0,26	2,50	0,09
20,50	0,27	2,50	0,09
21,00	0,27	2,50	0,09
21,50	0,28	2,50	0,09
22,00	0,28	2,50	0,09
22,50	0,28	2,50	0,09
23,00	0,29	2,50	0,09
23,50	0,29	2,50	0,09
24,00	0,29	2,50	0,09
24,50	0,30	2,50	0,09
25,00	0,30	2,50	0,09
25,50	0,31	2,50	0,09
26,00	0,31	2,50	0,09
26,50	0,31	2,50	0,09
27,00	0,32	2,50	0,09
27,50	0,32	2,50	0,09
28,00	0,32	2,50	0,09
28,50	0,33	2,50	0,09
29,00	0,33	2,50	0,09
29,50	0,33	2,50	0,09
30,00	0,34	2,50	0,09
30,50	0,34	2,50	0,09
31,00	0,34	2,50	0,09
31,50	0,35	2,50	0,09
32,00	0,35	2,50	0,09
32,50	0,36	2,50	0,09



O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
33,00	0,36	2,50	0,09
33,50	0,36	2,50	0,09
34,00	0,37	2,50	0,09
34,50	0,37	2,50	0,09
35,00	0,37	2,50	0,09
35,50	0,38	2,50	0,09
36,00	0,38	2,50	0,09
36,50	0,38	2,50	0,09
37,00	0,39	2,50	0,09
37,50	0,39	2,50	0,09
38,00	0,40	2,50	0,09
38,50	0,40	2,50	0,09
39,00	0,40	2,50	0,09
39,50	0,41	2,50	0,09
40,00	0,41	2,50	0,09
41,00	0,42	2,50	0,09
42,00	0,42	2,50	0,09
43,00	0,43	2,50	0,09
44,00	0,44	2,50	0,09
45,00	0,44	2,50	0,09
46,00	0,45	2,50	0,09
47,00	0,46	2,50	0,09
48,00	0,47	2,50	0,09
49,00	0,47	2,50	0,09
50,00	0,48	2,50	0,09
51,00	0,49	2,50	0,09
52,00	0,49	2,50	0,09
53,00	0,50	2,50	0,09
54,00	0,51	2,50	0,09
54,50	0,51	2,50	0,09
55,00	0,52	2,50	0,09
56,00	0,52	2,50	0,09
57,00	0,53	2,50	0,09
58,00	0,54	2,50	0,09
59,00	0,54	2,50	0,09
60,00	0,55	2,50	0,09
61,00	0,56	2,50	0,09
62,00	0,56	2,50	0,09
63,00	0,57	2,50	0,09
63,50	0,57	2,50	0,09
64,00	0,58	2,50	0,09
65,00	0,58	2,50	0,09
66,00	0,59	2,50	0,09
66,50	0,60	2,50	0,09
67,00	0,60	2,50	0,09
67,50	0,60	2,50	0,09
68,00	0,61	2,50	0,09
69,00	0,61	2,50	0,09
70,00	0,62	2,50	0,09
71,00	0,63	2,50	0,09

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
72,00	0,63	2,50	0,09
73,00	0,64	2,50	0,09
74,00	0,65	2,50	0,09
75,00	0,65	2,50	0,09
76,00	0,66	2,50	0,09
77,00	0,67	2,50	0,09
77,50	0,67	2,50	0,09
78,00	0,67	2,50	0,09
79,00	0,68	2,50	0,09
80,00	0,69	2,50	0,09
81,00	0,70	2,50	0,09
82,00	0,70	2,50	0,09
83,00	0,71	2,50	0,09
84,00	0,72	2,50	0,09
85,00	0,72	2,50	0,09
86,00	0,73	2,50	0,09
87,00	0,74	2,50	0,09
88,00	0,74	2,50	0,09
89,00	0,75	2,50	0,09
90,00	0,76	2,50	0,09
91,00	0,76	2,50	0,09
92,00	0,77	2,50	0,09
93,00	0,78	2,50	0,09
94,00	0,78	2,50	0,09
95,00	0,79	2,50	0,09
96,00	0,80	2,50	0,09
97,00	0,80	2,50	0,09
98,00	0,81	2,50	0,09
99,00	0,82	2,50	0,09
100,00	0,82	2,50	0,09
101,00	0,83	2,50	0,09
102,00	0,84	2,50	0,09
103,00	0,85	2,50	0,09
104,00	0,85	2,50	0,09
105,00	0,86	2,50	0,09
106,00	0,87	2,50	0,09
107,00	0,87	2,50	0,09
108,00	0,88	2,50	0,09
109,00	0,89	2,50	0,09
110,00	0,89	2,50	0,09
111,00	0,90	2,50	0,09
112,00	0,91	2,50	0,09
113,00	0,91	2,50	0,09
114,00	0,92	2,50	0,09
115,00	0,93	2,50	0,09
116,00	0,93	2,50	0,09
117,00	0,94	2,50	0,09
118,00	0,95	2,50	0,09
119,00	0,95	2,50	0,09
120,00	0,96	2,50	0,09



HENNLICH

TĚSNĚNÍ

STATICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
121,00	0,97	2,50	0,09
122,00	0,97	2,50	0,09
123,00	0,98	2,50	0,09
124,00	0,99	2,50	0,09
125,00	0,99	2,50	0,09
126,00	1,00	2,50	0,09
127,00	1,01	2,50	0,09
128,00	1,01	2,50	0,09
129,00	1,02	2,50	0,09
130,00	1,03	2,50	0,09
131,00	1,03	2,50	0,09
11,50	0,20	3,00	0,09
12,00	0,21	3,00	0,09
12,50	0,21	3,00	0,09
13,00	0,21	3,00	0,09
13,50	0,22	3,00	0,09
14,00	0,22	3,00	0,09
14,50	0,22	3,00	0,09
15,00	0,23	3,00	0,09
15,50	0,23	3,00	0,09
16,00	0,24	3,00	0,09
16,50	0,24	3,00	0,09
17,00	0,24	3,00	0,09
17,20	0,24	3,00	0,09
17,50	0,25	3,00	0,09
18,00	0,25	3,00	0,09
18,20	0,25	3,00	0,09
18,50	0,25	3,00	0,09
19,00	0,26	3,00	0,09
19,20	0,26	3,00	0,09
19,50	0,26	3,00	0,09
20,00	0,26	3,00	0,09
20,20	0,27	3,00	0,09
20,50	0,27	3,00	0,09
21,00	0,27	3,00	0,09
21,20	0,27	3,00	0,09
21,50	0,28	3,00	0,09
22,00	0,28	3,00	0,09
22,20	0,28	3,00	0,09
22,50	0,28	3,00	0,09
23,00	0,29	3,00	0,09
23,50	0,29	3,00	0,09
24,00	0,29	3,00	0,09
24,20	0,30	3,00	0,09
24,50	0,30	3,00	0,09
24,60	0,30	3,00	0,09
25,00	0,30	3,00	0,09
25,20	0,30	3,00	0,09
25,50	0,31	3,00	0,09
26,00	0,31	3,00	0,09

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
26,20	0,31	3,00	0,09
26,50	0,31	3,00	0,09
27,00	0,32	3,00	0,09
27,50	0,32	3,00	0,09
28,00	0,32	3,00	0,09
28,20	0,32	3,00	0,09
28,50	0,33	3,00	0,09
29,00	0,33	3,00	0,09
29,20	0,33	3,00	0,09
29,50	0,33	3,00	0,09
30,00	0,34	3,00	0,09
30,20	0,34	3,00	0,09
30,50	0,34	3,00	0,09
31,00	0,34	3,00	0,09
31,20	0,35	3,00	0,09
31,50	0,35	3,00	0,09
32,00	0,35	3,00	0,09
32,20	0,35	3,00	0,09
32,50	0,36	3,00	0,09
33,00	0,36	3,00	0,09
33,50	0,36	3,00	0,09
34,00	0,37	3,00	0,09
34,20	0,37	3,00	0,09
34,50	0,37	3,00	0,09
35,00	0,37	3,00	0,09
35,50	0,38	3,00	0,09
36,00	0,38	3,00	0,09
36,20	0,38	3,00	0,09
36,50	0,38	3,00	0,09
37,00	0,39	3,00	0,09
37,20	0,39	3,00	0,09
37,47	0,39	3,00	0,09
37,50	0,39	3,00	0,09
38,00	0,40	3,00	0,09
38,50	0,40	3,00	0,09
39,00	0,40	3,00	0,09
39,20	0,40	3,00	0,09
39,50	0,41	3,00	0,09
40,00	0,41	3,00	0,09
40,20	0,41	3,00	0,09
41,00	0,42	3,00	0,09
41,50	0,42	3,00	0,09
42,00	0,42	3,00	0,09
42,20	0,42	3,00	0,09
42,50	0,43	3,00	0,09
43,00	0,43	3,00	0,09
43,69	0,44	3,00	0,09
44,00	0,44	3,00	0,09
44,20	0,44	3,00	0,09
44,50	0,44	3,00	0,09



O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
45,00	0,44	3,00	0,09
45,20	0,45	3,00	0,09
46,00	0,45	3,00	0,09
46,20	0,45	3,00	0,09
47,00	0,46	3,00	0,09
48,00	0,47	3,00	0,09
49,00	0,47	3,00	0,09
49,50	0,48	3,00	0,09
50,00	0,48	3,00	0,09
50,20	0,48	3,00	0,09
50,50	0,48	3,00	0,09
51,00	0,49	3,00	0,09
52,00	0,49	3,00	0,09
52,50	0,50	3,00	0,09
53,00	0,50	3,00	0,09
53,09	0,50	3,00	0,09
54,00	0,51	3,00	0,09
54,50	0,51	3,00	0,09
55,00	0,52	3,00	0,09
55,20	0,52	3,00	0,09
56,00	0,52	3,00	0,09
56,20	0,52	3,00	0,09
57,00	0,53	3,00	0,09
57,20	0,53	3,00	0,09
57,50	0,53	3,00	0,09
58,00	0,54	3,00	0,09
59,00	0,54	3,00	0,09
59,36	0,55	3,00	0,09
59,50	0,55	3,00	0,09
60,00	0,55	3,00	0,09
60,50	0,55	3,00	0,09
61,00	0,56	3,00	0,09
62,00	0,56	3,00	0,09
62,20	0,57	3,00	0,09
62,50	0,57	3,00	0,09
63,00	0,57	3,00	0,09
64,00	0,58	3,00	0,09
64,50	0,58	3,00	0,09
65,00	0,58	3,00	0,09
66,00	0,59	3,00	0,09
67,00	0,60	3,00	0,09
67,50	0,60	3,00	0,09
68,00	0,61	3,00	0,09
69,00	0,61	3,00	0,09
69,50	0,62	3,00	0,09
70,00	0,62	3,00	0,09
71,00	0,63	3,00	0,09
72,00	0,63	3,00	0,09
73,00	0,64	3,00	0,09
74,00	0,65	3,00	0,09

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
74,50	0,65	3,00	0,09
75,00	0,65	3,00	0,09
76,00	0,66	3,00	0,09
77,00	0,67	3,00	0,09
78,00	0,67	3,00	0,09
79,00	0,68	3,00	0,09
79,50	0,68	3,00	0,09
80,00	0,69	3,00	0,09
81,00	0,70	3,00	0,09
82,00	0,70	3,00	0,09
83,00	0,71	3,00	0,09
83,50	0,71	3,00	0,09
84,00	0,72	3,00	0,09
84,50	0,72	3,00	0,09
85,00	0,72	3,00	0,09
86,00	0,73	3,00	0,09
87,00	0,74	3,00	0,09
88,00	0,74	3,00	0,09
89,00	0,75	3,00	0,09
89,50	0,75	3,00	0,09
90,00	0,76	3,00	0,09
91,00	0,76	3,00	0,09
92,00	0,77	3,00	0,09
93,00	0,78	3,00	0,09
94,00	0,78	3,00	0,09
94,50	0,79	3,00	0,09
95,00	0,79	3,00	0,09
96,00	0,80	3,00	0,09
97,00	0,80	3,00	0,09
98,00	0,81	3,00	0,09
98,50	0,81	3,00	0,09
99,00	0,82	3,00	0,09
99,50	0,82	3,00	0,09
100,00	0,82	3,00	0,09
101,00	0,83	3,00	0,09
102,00	0,84	3,00	0,09
103,00	0,85	3,00	0,09
104,00	0,85	3,00	0,09
104,50	0,86	3,00	0,09
105,00	0,86	3,00	0,09
106,00	0,87	3,00	0,09
106,50	0,87	3,00	0,09
107,00	0,87	3,00	0,09
108,00	0,88	3,00	0,09
109,00	0,89	3,00	0,09
109,50	0,89	3,00	0,09
110,00	0,89	3,00	0,09
111,00	0,90	3,00	0,09
112,00	0,91	3,00	0,09
113,00	0,91	3,00	0,09



HENNLICH

TĚSNĚNÍ

STATICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚŘŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
114,00	0,92	3,00	0,09
114,50	0,92	3,00	0,09
115,00	0,93	3,00	0,09
116,00	0,93	3,00	0,09
117,00	0,94	3,00	0,09
118,00	0,95	3,00	0,09
119,00	0,95	3,00	0,09
119,50	0,96	3,00	0,09
120,00	0,96	3,00	0,09
121,00	0,97	3,00	0,09
122,00	0,97	3,00	0,09
123,00	0,98	3,00	0,09
124,00	0,99	3,00	0,09
124,50	0,99	3,00	0,09
125,00	0,99	3,00	0,09
126,00	1,00	3,00	0,09
127,00	1,01	3,00	0,09
128,00	1,01	3,00	0,09
128,50	1,02	3,00	0,09
129,00	1,02	3,00	0,09
129,50	1,02	3,00	0,09
130,00	1,03	3,00	0,09
131,00	1,03	3,00	0,09
132,00	1,04	3,00	0,09
133,00	1,05	3,00	0,09
134,00	1,05	3,00	0,09
134,50	1,06	3,00	0,09
135,00	1,06	3,00	0,09
136,00	1,07	3,00	0,09
137,00	1,07	3,00	0,09
138,00	1,08	3,00	0,09
139,00	1,09	3,00	0,09
139,50	1,09	3,00	0,09
140,00	1,09	3,00	0,09
141,00	1,10	3,00	0,09
141,50	1,10	3,00	0,09
142,00	1,11	3,00	0,09
143,00	1,11	3,00	0,09
144,00	1,12	3,00	0,09
144,50	1,12	3,00	0,09
145,00	1,13	3,00	0,09
146,00	1,13	3,00	0,09
147,00	1,14	3,00	0,09
148,00	1,15	3,00	0,09
149,00	1,15	3,00	0,09
149,50	1,16	3,00	0,09
150,00	1,16	3,00	0,09
151,00	1,17	3,00	0,09
152,00	1,17	3,00	0,09
153,00	1,18	3,00	0,09

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
154,00	1,19	3,00	0,09
154,50	1,19	3,00	0,09
155,00	1,19	3,00	0,09
156,00	1,20	3,00	0,09
157,00	1,21	3,00	0,09
158,00	1,21	3,00	0,09
159,00	1,22	3,00	0,09
159,50	1,22	3,00	0,09
160,00	1,23	3,00	0,09
161,00	1,23	3,00	0,09
162,00	1,24	3,00	0,09
163,00	1,25	3,00	0,09
164,00	1,25	3,00	0,09
164,50	1,26	3,00	0,09
165,00	1,26	3,00	0,09
166,00	1,27	3,00	0,09
167,00	1,27	3,00	0,09
168,00	1,28	3,00	0,09
169,00	1,29	3,00	0,09
169,50	1,29	3,00	0,09
170,00	1,29	3,00	0,09
171,00	1,30	3,00	0,09
172,00	1,31	3,00	0,09
173,00	1,31	3,00	0,09
174,00	1,32	3,00	0,09
174,50	1,32	3,00	0,09
175,00	1,33	3,00	0,09
176,00	1,33	3,00	0,09
177,00	1,34	3,00	0,09
178,00	1,35	3,00	0,09
179,00	1,35	3,00	0,09
179,50	1,36	3,00	0,09
180,00	1,36	3,00	0,09
181,00	1,37	3,00	0,09
182,00	1,37	3,00	0,09
183,00	1,38	3,00	0,09
183,50	1,38	3,00	0,09
184,00	1,39	3,00	0,09
184,50	1,39	3,00	0,09
185,00	1,39	3,00	0,09
186,00	1,40	3,00	0,09
187,00	1,41	3,00	0,09
188,00	1,41	3,00	0,09
189,00	1,42	3,00	0,09
189,50	1,42	3,00	0,09
190,00	1,43	3,00	0,09
191,00	1,43	3,00	0,09
191,50	1,44	3,00	0,09
192,00	1,44	3,00	0,09
193,00	1,45	3,00	0,09



O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
194,00	1,45	3,00	0,09
194,50	1,45	3,00	0,09
195,00	1,46	3,00	0,09
196,00	1,46	3,00	0,09
197,00	1,47	3,00	0,09
198,00	1,48	3,00	0,09
199,00	1,48	3,00	0,09
199,50	1,49	3,00	0,09
200,00	1,49	3,00	0,09
201,00	1,50	3,00	0,09
202,00	1,50	3,00	0,09
203,00	1,51	3,00	0,09
204,00	1,52	3,00	0,09
204,50	1,52	3,00	0,09
205,00	1,52	3,00	0,09
206,00	1,53	3,00	0,09
207,00	1,54	3,00	0,09
208,00	1,54	3,00	0,09
209,00	1,55	3,00	0,09
209,50	1,55	3,00	0,09
210,00	1,56	3,00	0,09
211,00	1,56	3,00	0,09
212,00	1,57	3,00	0,09
213,00	1,58	3,00	0,09
214,00	1,58	3,00	0,09
215,00	1,59	3,00	0,09
216,00	1,60	3,00	0,09
217,00	1,60	3,00	0,09
218,00	1,61	3,00	0,09
219,00	1,62	3,00	0,09
219,50	1,62	3,00	0,09
220,00	1,62	3,00	0,09
221,00	1,63	3,00	0,09
222,00	1,64	3,00	0,09
223,00	1,64	3,00	0,09
224,00	1,65	3,00	0,09
224,50	1,65	3,00	0,09
225,00	1,65	3,00	0,09
226,00	1,66	3,00	0,09
227,00	1,67	3,00	0,09
228,00	1,67	3,00	0,09
229,00	1,68	3,00	0,09
229,50	1,68	3,00	0,09
230,00	1,69	3,00	0,09
231,00	1,69	3,00	0,09
232,00	1,70	3,00	0,09
233,00	1,71	3,00	0,09
234,00	1,71	3,00	0,09
235,00	1,72	3,00	0,09
236,00	1,73	3,00	0,09

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
237,00	1,73	3,00	0,09
238,00	1,74	3,00	0,09
239,00	1,75	3,00	0,09
239,50	1,75	3,00	0,09
240,00	1,75	3,00	0,09
241,00	1,76	3,00	0,09
242,00	1,77	3,00	0,09
243,00	1,77	3,00	0,09
244,00	1,78	3,00	0,09
244,50	1,78	3,00	0,09
245,00	1,78	3,00	0,09
246,00	1,79	3,00	0,09
247,00	1,80	3,00	0,09
248,00	1,80	3,00	0,09
249,00	1,81	3,00	0,09
249,50	1,81	3,00	0,09
250,00	1,82	3,00	0,09
253,00	1,84	3,00	0,09
254,50	1,85	3,00	0,09
255,00	1,85	3,00	0,09
256,00	1,86	3,00	0,09
257,00	1,86	3,00	0,09
258,00	1,87	3,00	0,09
260,00	1,88	3,00	0,09
261,00	1,89	3,00	0,09
264,00	1,91	3,00	0,09
265,00	1,91	3,00	0,09
270,00	1,95	3,00	0,09
274,00	1,97	3,00	0,09
275,00	1,98	3,00	0,09
280,00	2,01	3,00	0,09
285,00	2,04	3,00	0,09
287,00	2,06	3,00	0,09
290,00	2,08	3,00	0,09
295,00	2,11	3,00	0,09
300,00	2,14	3,00	0,09
305,00	2,17	3,00	0,09
310,00	2,20	3,00	0,09
315,00	2,24	3,00	0,09
318,00	2,26	3,00	0,09
320,00	2,27	3,00	0,09
322,00	2,28	3,00	0,09
330,00	2,33	3,00	0,09
335,00	2,36	3,00	0,09
340,00	2,40	3,00	0,09
350,00	2,46	3,00	0,09
354,00	2,49	3,00	0,09
360,00	2,52	3,00	0,09
370,00	2,59	3,00	0,09
390,00	2,71	3,00	0,09



HENNLICH

TĚSNĚNÍ

STATICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
400,00	2,78	3,00	0,09
405,00	2,81	3,00	0,09
410,00	2,84	3,00	0,09
415,00	2,87	3,00	0,09
420,00	2,90	3,00	0,09
421,50	2,91	3,00	0,09
425,00	2,94	3,00	0,09
430,00	2,97	3,00	0,09
435,00	3,00	3,00	0,09
440,00	3,03	3,00	0,09
445,00	3,06	3,00	0,09
450,00	3,09	3,00	0,09
500,00	3,41	3,00	0,09
542,00	3,67	3,00	0,09
2,00	0,13	3,50	0,10
3,00	0,14	3,50	0,10
5,00	0,15	3,50	0,10
6,00	0,16	3,50	0,10
7,00	0,17	3,50	0,10
7,50	0,17	3,50	0,10
8,00	0,17	3,50	0,10
9,00	0,18	3,50	0,10
10,00	0,19	3,50	0,10
11,00	0,20	3,50	0,10
12,00	0,21	3,50	0,10
13,00	0,21	3,50	0,10
14,00	0,22	3,50	0,10
15,00	0,23	3,50	0,10
16,00	0,24	3,50	0,10
17,00	0,24	3,50	0,10
17,50	0,25	3,50	0,10
18,00	0,25	3,50	0,10
19,00	0,26	3,50	0,10
19,50	0,26	3,50	0,10
20,00	0,26	3,50	0,10
20,50	0,27	3,50	0,10
21,00	0,27	3,50	0,10
21,70	0,28	3,50	0,10
22,00	0,28	3,50	0,10
22,10	0,28	3,50	0,10
23,00	0,29	3,50	0,10
23,70	0,29	3,50	0,10
24,00	0,29	3,50	0,10
24,70	0,30	3,50	0,10
25,00	0,30	3,50	0,10
25,20	0,30	3,50	0,10
25,50	0,31	3,50	0,10
25,70	0,31	3,50	0,10
26,00	0,31	3,50	0,10
26,50	0,31	3,50	0,10

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
27,00	0,32	3,50	0,10
27,30	0,32	3,50	0,10
27,70	0,32	3,50	0,10
28,00	0,32	3,50	0,10
28,70	0,33	3,50	0,10
29,00	0,33	3,50	0,10
29,20	0,33	3,50	0,10
29,70	0,34	3,50	0,10
30,00	0,34	3,50	0,10
30,70	0,34	3,50	0,10
31,00	0,34	3,50	0,10
31,20	0,35	3,50	0,10
31,50	0,35	3,50	0,10
31,70	0,35	3,50	0,10
32,00	0,35	3,50	0,10
32,50	0,36	3,50	0,10
33,00	0,36	3,50	0,10
33,70	0,36	3,50	0,10
34,00	0,37	3,50	0,10
34,70	0,37	3,50	0,10
35,00	0,37	3,50	0,10
35,20	0,38	3,50	0,10
35,50	0,38	3,50	0,10
35,70	0,38	3,50	0,10
36,00	0,38	3,50	0,10
37,00	0,39	3,50	0,10
37,50	0,39	3,50	0,10
37,70	0,39	3,50	0,10
38,00	0,40	3,50	0,10
38,70	0,40	3,50	0,10
39,00	0,40	3,50	0,10
39,70	0,41	3,50	0,10
40,00	0,41	3,50	0,10
40,70	0,41	3,50	0,10
41,00	0,42	3,50	0,10
41,70	0,42	3,50	0,10
42,00	0,42	3,50	0,10
43,00	0,43	3,50	0,10
43,70	0,44	3,50	0,10
44,00	0,44	3,50	0,10
44,70	0,44	3,50	0,10
45,00	0,44	3,50	0,10
45,70	0,45	3,50	0,10
46,00	0,45	3,50	0,10
47,00	0,46	3,50	0,10
47,70	0,46	3,50	0,10
48,00	0,47	3,50	0,10
48,70	0,47	3,50	0,10
49,00	0,47	3,50	0,10
49,70	0,48	3,50	0,10



O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
50,00	0,48	3,50	0,10
51,00	0,49	3,50	0,10
52,00	0,49	3,50	0,10
53,00	0,50	3,50	0,10
54,00	0,51	3,50	0,10
55,00	0,52	3,50	0,10
56,00	0,52	3,50	0,10
57,00	0,53	3,50	0,10
58,00	0,54	3,50	0,10
59,00	0,54	3,50	0,10
60,00	0,55	3,50	0,10
61,00	0,56	3,50	0,10
62,00	0,56	3,50	0,10
63,00	0,57	3,50	0,10
64,00	0,58	3,50	0,10
65,00	0,58	3,50	0,10
66,00	0,59	3,50	0,10
67,00	0,60	3,50	0,10
68,00	0,61	3,50	0,10
69,00	0,61	3,50	0,10
70,00	0,62	3,50	0,10
70,50	0,62	3,50	0,10
71,00	0,63	3,50	0,10
72,00	0,63	3,50	0,10
73,00	0,64	3,50	0,10
74,00	0,65	3,50	0,10
75,00	0,65	3,50	0,10
76,00	0,66	3,50	0,10
77,00	0,67	3,50	0,10
78,00	0,67	3,50	0,10
79,00	0,68	3,50	0,10
80,00	0,69	3,50	0,10
81,00	0,70	3,50	0,10
82,00	0,70	3,50	0,10
83,00	0,71	3,50	0,10
84,00	0,72	3,50	0,10
85,00	0,72	3,50	0,10
86,00	0,73	3,50	0,10
87,00	0,74	3,50	0,10
88,00	0,74	3,50	0,10
89,00	0,75	3,50	0,10
90,00	0,76	3,50	0,10
91,00	0,76	3,50	0,10
92,00	0,77	3,50	0,10
93,00	0,78	3,50	0,10
94,00	0,78	3,50	0,10
95,00	0,79	3,50	0,10
96,00	0,80	3,50	0,10
97,00	0,80	3,50	0,10
98,00	0,81	3,50	0,10

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
99,00	0,82	3,50	0,10
100,00	0,82	3,50	0,10
101,00	0,83	3,50	0,10
102,00	0,84	3,50	0,10
103,00	0,85	3,50	0,10
104,00	0,85	3,50	0,10
105,00	0,86	3,50	0,10
106,00	0,87	3,50	0,10
107,00	0,87	3,50	0,10
107,50	0,88	3,50	0,10
108,00	0,88	3,50	0,10
109,00	0,89	3,50	0,10
109,50	0,89	3,50	0,10
110,00	0,89	3,50	0,10
111,00	0,90	3,50	0,10
112,00	0,91	3,50	0,10
113,00	0,91	3,50	0,10
114,00	0,92	3,50	0,10
115,00	0,93	3,50	0,10
116,00	0,93	3,50	0,10
117,00	0,94	3,50	0,10
118,00	0,95	3,50	0,10
119,00	0,95	3,50	0,10
120,00	0,96	3,50	0,10
121,00	0,97	3,50	0,10
122,00	0,97	3,50	0,10
123,00	0,98	3,50	0,10
124,00	0,99	3,50	0,10
125,00	0,99	3,50	0,10
126,00	1,00	3,50	0,10
127,00	1,01	3,50	0,10
128,00	1,01	3,50	0,10
129,00	1,02	3,50	0,10
130,00	1,03	3,50	0,10
131,00	1,03	3,50	0,10
132,00	1,04	3,50	0,10
133,00	1,05	3,50	0,10
134,00	1,05	3,50	0,10
135,00	1,06	3,50	0,10
136,00	1,07	3,50	0,10
137,00	1,07	3,50	0,10
138,00	1,08	3,50	0,10
139,00	1,09	3,50	0,10
140,00	1,09	3,50	0,10
141,00	1,10	3,50	0,10
142,00	1,11	3,50	0,10
143,00	1,11	3,50	0,10
144,00	1,12	3,50	0,10
145,00	1,13	3,50	0,10
146,00	1,13	3,50	0,10



HENNlich

TĚSNĚNÍ

STATICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
147,00	1,14	3,50	0,10
148,00	1,15	3,50	0,10
149,00	1,15	3,50	0,10
150,00	1,16	3,50	0,10
151,00	1,17	3,50	0,10
152,00	1,17	3,50	0,10
153,00	1,18	3,50	0,10
154,00	1,19	3,50	0,10
155,00	1,19	3,50	0,10
156,00	1,20	3,50	0,10
157,00	1,21	3,50	0,10
158,00	1,21	3,50	0,10
159,00	1,22	3,50	0,10
160,00	1,23	3,50	0,10
161,00	1,23	3,50	0,10
162,00	1,24	3,50	0,10
163,00	1,25	3,50	0,10
164,00	1,25	3,50	0,10
165,00	1,26	3,50	0,10
166,00	1,27	3,50	0,10
167,00	1,27	3,50	0,10
168,00	1,28	3,50	0,10
169,00	1,29	3,50	0,10
170,00	1,29	3,50	0,10
171,00	1,30	3,50	0,10
172,00	1,31	3,50	0,10
173,00	1,31	3,50	0,10
174,00	1,32	3,50	0,10
175,00	1,33	3,50	0,10
176,00	1,33	3,50	0,10
177,00	1,34	3,50	0,10
178,00	1,35	3,50	0,10
179,00	1,35	3,50	0,10
180,00	1,36	3,50	0,10
181,00	1,37	3,50	0,10
182,00	1,37	3,50	0,10
183,00	1,38	3,50	0,10
184,00	1,39	3,50	0,10
185,00	1,39	3,50	0,10
186,00	1,40	3,50	0,10
187,00	1,41	3,50	0,10
188,00	1,41	3,50	0,10
189,00	1,42	3,50	0,10
190,00	1,43	3,50	0,10
191,00	1,43	3,50	0,10
192,00	1,44	3,50	0,10
193,00	1,45	3,50	0,10
194,00	1,45	3,50	0,10
195,00	1,46	3,50	0,10
196,00	1,46	3,50	0,10

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
197,00	1,47	3,50	0,10
198,00	1,48	3,50	0,10
199,00	1,48	3,50	0,10
200,00	1,49	3,50	0,10
201,00	1,50	3,50	0,10
202,00	1,50	3,50	0,10
203,00	1,51	3,50	0,10
204,00	1,52	3,50	0,10
205,00	1,52	3,50	0,10
206,00	1,53	3,50	0,10
207,00	1,54	3,50	0,10
208,00	1,54	3,50	0,10
209,00	1,55	3,50	0,10
210,00	1,56	3,50	0,10
215,00	1,59	3,50	0,10
220,00	1,62	3,50	0,10
225,00	1,65	3,50	0,10
230,00	1,69	3,50	0,10
235,00	1,72	3,50	0,10
240,00	1,75	3,50	0,10
245,00	1,78	3,50	0,10
250,00	1,82	3,50	0,10
255,00	1,85	3,50	0,10
260,00	1,88	3,50	0,10
265,00	1,91	3,50	0,10
270,00	1,95	3,50	0,10
273,00	1,97	3,50	0,10
275,00	1,98	3,50	0,10
280,00	2,01	3,50	0,10
283,00	2,03	3,50	0,10
285,00	2,04	3,50	0,10
290,00	2,08	3,50	0,10
295,00	2,11	3,50	0,10
300,00	2,14	3,50	0,10
305,00	2,17	3,50	0,10
310,00	2,20	3,50	0,10
315,00	2,24	3,50	0,10
320,00	2,27	3,50	0,10
325,00	2,30	3,50	0,10
328,00	2,32	3,50	0,10
330,00	2,33	3,50	0,10
335,00	2,36	3,50	0,10
338,00	2,38	3,50	0,10
340,00	2,40	3,50	0,10
343,00	2,42	3,50	0,10
345,00	2,43	3,50	0,10
350,00	2,46	3,50	0,10
351,00	2,47	3,50	0,10
355,00	2,49	3,50	0,10
360,00	2,52	3,50	0,10



O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
363,00	2,54	3,50	0,10
365,00	2,56	3,50	0,10
370,00	2,59	3,50	0,10
378,00	2,64	3,50	0,10
380,00	2,65	3,50	0,10
390,00	2,71	3,50	0,10
400,00	2,78	3,50	0,10
410,00	2,84	3,50	0,10
420,00	2,90	3,50	0,10
427,00	2,95	3,50	0,10
430,00	2,97	3,50	0,10
440,00	3,03	3,50	0,10
475,00	3,25	3,50	0,10
483,00	3,30	3,50	0,10
553,00	3,74	3,50	0,10
2,00	0,13	4,00	0,10
3,00	0,14	4,00	0,10
4,00	0,14	4,00	0,10
5,00	0,15	4,00	0,10
6,00	0,16	4,00	0,10
7,00	0,17	4,00	0,10
8,00	0,17	4,00	0,10
9,00	0,18	4,00	0,10
9,50	0,19	4,00	0,10
10,00	0,19	4,00	0,10
11,00	0,20	4,00	0,10
12,00	0,21	4,00	0,10
13,00	0,21	4,00	0,10
14,00	0,22	4,00	0,10
14,50	0,22	4,00	0,10
15,00	0,23	4,00	0,10
15,50	0,23	4,00	0,10
16,00	0,24	4,00	0,10
17,00	0,24	4,00	0,10
18,00	0,25	4,00	0,10
19,00	0,26	4,00	0,10
19,50	0,26	4,00	0,10
20,00	0,26	4,00	0,10
21,00	0,27	4,00	0,10
21,50	0,28	4,00	0,10
22,00	0,28	4,00	0,10
23,00	0,29	4,00	0,10
23,50	0,29	4,00	0,10
24,00	0,29	4,00	0,10
25,00	0,30	4,00	0,10
26,00	0,31	4,00	0,10
27,00	0,32	4,00	0,10
27,50	0,32	4,00	0,10
28,00	0,32	4,00	0,10
29,00	0,33	4,00	0,10

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
30,00	0,34	4,00	0,10
31,00	0,34	4,00	0,10
32,00	0,35	4,00	0,10
33,00	0,36	4,00	0,10
33,50	0,36	4,00	0,10
34,00	0,37	4,00	0,10
34,50	0,37	4,00	0,10
35,00	0,37	4,00	0,10
36,00	0,38	4,00	0,10
37,00	0,39	4,00	0,10
38,00	0,40	4,00	0,10
39,00	0,40	4,00	0,10
39,50	0,41	4,00	0,10
40,00	0,41	4,00	0,10
41,00	0,42	4,00	0,10
42,00	0,42	4,00	0,10
43,00	0,43	4,00	0,10
43,50	0,43	4,00	0,10
44,00	0,44	4,00	0,10
45,00	0,44	4,00	0,10
46,00	0,45	4,00	0,10
47,00	0,46	4,00	0,10
48,00	0,47	4,00	0,10
49,00	0,47	4,00	0,10
50,00	0,48	4,00	0,10
51,00	0,49	4,00	0,10
52,00	0,49	4,00	0,10
53,00	0,50	4,00	0,10
54,00	0,51	4,00	0,10
54,50	0,51	4,00	0,10
55,00	0,52	4,00	0,10
56,00	0,52	4,00	0,10
57,00	0,53	4,00	0,10
57,50	0,53	4,00	0,10
58,00	0,54	4,00	0,10
58,50	0,54	4,00	0,10
59,00	0,54	4,00	0,10
60,00	0,55	4,00	0,10
61,00	0,56	4,00	0,10
62,00	0,56	4,00	0,10
63,00	0,57	4,00	0,10
64,00	0,58	4,00	0,10
65,00	0,58	4,00	0,10
66,00	0,59	4,00	0,10
67,00	0,60	4,00	0,10
67,50	0,60	4,00	0,10
68,00	0,61	4,00	0,10
68,50	0,61	4,00	0,10
69,00	0,61	4,00	0,10
69,50	0,62	4,00	0,10

**HENNLICH****TĚSNĚNÍ****STATICKÁ TĚSNĚNÍ****O-KROUŽKY****SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY**

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
70,00	0,62	4,00	0,10
71,00	0,63	4,00	0,10
72,00	0,63	4,00	0,10
73,00	0,64	4,00	0,10
74,00	0,65	4,00	0,10
75,00	0,65	4,00	0,10
76,00	0,66	4,00	0,10
77,00	0,67	4,00	0,10
78,00	0,67	4,00	0,10
79,00	0,68	4,00	0,10
80,00	0,69	4,00	0,10
81,00	0,70	4,00	0,10
82,00	0,70	4,00	0,10
83,00	0,71	4,00	0,10
84,00	0,72	4,00	0,10
85,00	0,72	4,00	0,10
86,00	0,73	4,00	0,10
87,00	0,74	4,00	0,10
88,00	0,74	4,00	0,10
89,00	0,75	4,00	0,10
90,00	0,76	4,00	0,10
90,50	0,76	4,00	0,10
91,00	0,76	4,00	0,10
92,00	0,77	4,00	0,10
93,00	0,78	4,00	0,10
94,00	0,78	4,00	0,10
95,00	0,79	4,00	0,10
96,00	0,80	4,00	0,10
97,00	0,80	4,00	0,10
98,00	0,81	4,00	0,10
99,00	0,82	4,00	0,10
100,00	0,82	4,00	0,10
101,00	0,83	4,00	0,10
102,00	0,84	4,00	0,10
103,00	0,85	4,00	0,10
104,00	0,85	4,00	0,10
105,00	0,86	4,00	0,10
106,00	0,87	4,00	0,10
107,00	0,87	4,00	0,10
108,00	0,88	4,00	0,10
109,00	0,89	4,00	0,10
110,00	0,89	4,00	0,10
111,00	0,90	4,00	0,10
112,00	0,91	4,00	0,10
113,00	0,91	4,00	0,10
114,00	0,92	4,00	0,10
115,00	0,93	4,00	0,10
116,00	0,93	4,00	0,10
117,00	0,94	4,00	0,10
118,00	0,95	4,00	0,10

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
119,00	0,95	4,00	0,10
120,00	0,96	4,00	0,10
121,00	0,97	4,00	0,10
122,00	0,97	4,00	0,10
123,00	0,98	4,00	0,10
124,00	0,99	4,00	0,10
125,00	0,99	4,00	0,10
126,00	1,00	4,00	0,10
127,00	1,01	4,00	0,10
128,00	1,01	4,00	0,10
128,50	1,02	4,00	0,10
129,00	1,02	4,00	0,10
130,00	1,03	4,00	0,10
131,00	1,03	4,00	0,10
132,00	1,04	4,00	0,10
133,00	1,05	4,00	0,10
134,00	1,05	4,00	0,10
135,00	1,06	4,00	0,10
136,00	1,07	4,00	0,10
137,00	1,07	4,00	0,10
138,00	1,08	4,00	0,10
138,50	1,08	4,00	0,10
139,00	1,09	4,00	0,10
140,00	1,09	4,00	0,10
140,50	1,10	4,00	0,10
141,00	1,10	4,00	0,10
142,00	1,11	4,00	0,10
143,00	1,11	4,00	0,10
144,00	1,12	4,00	0,10
145,00	1,13	4,00	0,10
146,00	1,13	4,00	0,10
147,00	1,14	4,00	0,10
148,00	1,15	4,00	0,10
148,50	1,15	4,00	0,10
149,00	1,15	4,00	0,10
150,00	1,16	4,00	0,10
151,00	1,17	4,00	0,10
152,00	1,17	4,00	0,10
153,00	1,18	4,00	0,10
154,00	1,19	4,00	0,10
155,00	1,19	4,00	0,10
156,00	1,20	4,00	0,10
157,00	1,21	4,00	0,10
158,00	1,21	4,00	0,10
159,00	1,22	4,00	0,10
160,00	1,23	4,00	0,10
161,00	1,23	4,00	0,10
162,00	1,24	4,00	0,10
163,00	1,25	4,00	0,10
164,00	1,25	4,00	0,10

Tento katalog podléhá změnám službě 05/2023



O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
165,00	1,26	4,00	0,10
166,00	1,27	4,00	0,10
167,00	1,27	4,00	0,10
168,00	1,28	4,00	0,10
169,00	1,29	4,00	0,10
170,00	1,29	4,00	0,10
171,00	1,30	4,00	0,10
172,00	1,31	4,00	0,10
173,00	1,31	4,00	0,10
174,00	1,32	4,00	0,10
175,00	1,33	4,00	0,10
176,00	1,33	4,00	0,10
177,00	1,34	4,00	0,10
178,00	1,35	4,00	0,10
179,00	1,35	4,00	0,10
180,00	1,36	4,00	0,10
181,00	1,37	4,00	0,10
182,00	1,37	4,00	0,10
183,00	1,38	4,00	0,10
184,00	1,39	4,00	0,10
185,00	1,39	4,00	0,10
186,00	1,40	4,00	0,10
187,00	1,41	4,00	0,10
187,50	1,41	4,00	0,10
188,00	1,41	4,00	0,10
189,00	1,42	4,00	0,10
190,00	1,43	4,00	0,10
191,00	1,43	4,00	0,10
192,00	1,44	4,00	0,10
193,00	1,45	4,00	0,10
193,50	1,45	4,00	0,10
194,00	1,45	4,00	0,10
195,00	1,46	4,00	0,10
196,00	1,46	4,00	0,10
197,00	1,47	4,00	0,10
198,00	1,48	4,00	0,10
199,00	1,48	4,00	0,10
200,00	1,49	4,00	0,10
201,00	1,50	4,00	0,10
202,00	1,50	4,00	0,10
203,00	1,51	4,00	0,10
204,00	1,52	4,00	0,10
205,00	1,52	4,00	0,10
206,00	1,53	4,00	0,10
207,00	1,54	4,00	0,10
208,00	1,54	4,00	0,10
209,00	1,55	4,00	0,10
210,00	1,56	4,00	0,10
211,00	1,56	4,00	0,10
212,00	1,57	4,00	0,10

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
213,00	1,58	4,00	0,10
214,00	1,58	4,00	0,10
215,00	1,59	4,00	0,10
216,00	1,60	4,00	0,10
217,00	1,60	4,00	0,10
218,00	1,61	4,00	0,10
219,00	1,62	4,00	0,10
220,00	1,62	4,00	0,10
221,00	1,63	4,00	0,10
222,00	1,64	4,00	0,10
223,00	1,64	4,00	0,10
224,00	1,65	4,00	0,10
225,00	1,65	4,00	0,10
226,00	1,66	4,00	0,10
227,00	1,67	4,00	0,10
228,00	1,67	4,00	0,10
229,00	1,68	4,00	0,10
230,00	1,69	4,00	0,10
231,00	1,69	4,00	0,10
232,00	1,70	4,00	0,10
233,00	1,71	4,00	0,10
234,00	1,71	4,00	0,10
235,00	1,72	4,00	0,10
236,00	1,73	4,00	0,10
237,00	1,73	4,00	0,10
238,00	1,74	4,00	0,10
239,00	1,75	4,00	0,10
240,00	1,75	4,00	0,10
241,00	1,76	4,00	0,10
242,00	1,77	4,00	0,10
243,00	1,77	4,00	0,10
244,00	1,78	4,00	0,10
245,00	1,78	4,00	0,10
246,00	1,79	4,00	0,10
247,00	1,80	4,00	0,10
248,00	1,80	4,00	0,10
249,00	1,81	4,00	0,10
250,00	1,82	4,00	0,10
251,00	1,82	4,00	0,10
252,00	1,83	4,00	0,10
253,00	1,84	4,00	0,10
254,00	1,84	4,00	0,10
255,00	1,85	4,00	0,10
256,00	1,86	4,00	0,10
257,00	1,86	4,00	0,10
258,00	1,87	4,00	0,10
259,00	1,88	4,00	0,10
260,00	1,88	4,00	0,10
261,00	1,89	4,00	0,10
262,00	1,89	4,00	0,10



HENNLIICH

TĚSNĚNÍ

STATICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
263,00	1,90	4,00	0,10
264,00	1,91	4,00	0,10
265,00	1,91	4,00	0,10
266,00	1,92	4,00	0,10
267,00	1,93	4,00	0,10
268,00	1,93	4,00	0,10
269,00	1,94	4,00	0,10
270,00	1,95	4,00	0,10
271,00	1,95	4,00	0,10
272,00	1,96	4,00	0,10
273,00	1,97	4,00	0,10
274,00	1,97	4,00	0,10
274,50	1,98	4,00	0,10
275,00	1,98	4,00	0,10
276,00	1,99	4,00	0,10
278,00	2,00	4,00	0,10
279,00	2,00	4,00	0,10
280,00	2,01	4,00	0,10
281,00	2,02	4,00	0,10
282,00	2,02	4,00	0,10
283,00	2,03	4,00	0,10
284,00	2,04	4,00	0,10
285,00	2,04	4,00	0,10
286,00	2,05	4,00	0,10
287,00	2,06	4,00	0,10
288,00	2,06	4,00	0,10
289,00	2,07	4,00	0,10
290,00	2,08	4,00	0,10
291,00	2,08	4,00	0,10
292,00	2,09	4,00	0,10
293,00	2,10	4,00	0,10
294,00	2,10	4,00	0,10
295,00	2,11	4,00	0,10
296,00	2,11	4,00	0,10
297,00	2,12	4,00	0,10
298,00	2,13	4,00	0,10
300,00	2,14	4,00	0,10
302,00	2,15	4,00	0,10
303,00	2,16	4,00	0,10
305,00	2,17	4,00	0,10
306,00	2,18	4,00	0,10
307,00	2,19	4,00	0,10
308,00	2,19	4,00	0,10
309,00	2,20	4,00	0,10
310,00	2,20	4,00	0,10
311,00	2,21	4,00	0,10
312,00	2,22	4,00	0,10
313,00	2,22	4,00	0,10
314,00	2,23	4,00	0,10
315,00	2,24	4,00	0,10

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
316,00	2,24	4,00	0,10
318,00	2,26	4,00	0,10
320,00	2,27	4,00	0,10
325,00	2,30	4,00	0,10
330,00	2,33	4,00	0,10
335,00	2,36	4,00	0,10
340,00	2,40	4,00	0,10
345,00	2,43	4,00	0,10
350,00	2,46	4,00	0,10
355,00	2,49	4,00	0,10
360,00	2,52	4,00	0,10
364,00	2,55	4,00	0,10
365,00	2,56	4,00	0,10
370,00	2,59	4,00	0,10
373,00	2,61	4,00	0,10
375,00	2,62	4,00	0,10
380,00	2,65	4,00	0,10
385,00	2,68	4,00	0,10
390,00	2,71	4,00	0,10
391,00	2,72	4,00	0,10
393,00	2,73	4,00	0,10
395,00	2,75	4,00	0,10
400,00	2,78	4,00	0,10
402,00	2,79	4,00	0,10
405,00	2,81	4,00	0,10
410,00	2,84	4,00	0,10
415,00	2,87	4,00	0,10
416,00	2,88	4,00	0,10
420,00	2,90	4,00	0,10
425,00	2,94	4,00	0,10
430,00	2,97	4,00	0,10
435,00	3,00	4,00	0,10
439,50	3,03	4,00	0,10
440,00	3,03	4,00	0,10
445,00	3,06	4,00	0,10
450,00	3,09	4,00	0,10
455,00	3,13	4,00	0,10
460,00	3,16	4,00	0,10
465,00	3,19	4,00	0,10
470,00	3,22	4,00	0,10
475,00	3,25	4,00	0,10
480,00	3,28	4,00	0,10
485,00	3,31	4,00	0,10
490,00	3,35	4,00	0,10
495,00	3,38	4,00	0,10
500,00	3,41	4,00	0,10
505,00	3,44	4,00	0,10
512,00	3,48	4,00	0,10
515,00	3,50	4,00	0,10
520,00	3,53	4,00	0,10



O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
525,00	3,56	4,00	0,10
530,00	3,60	4,00	0,10
535,00	3,63	4,00	0,10
540,00	3,66	4,00	0,10
545,00	3,69	4,00	0,10
550,00	3,72	4,00	0,10
555,00	3,75	4,00	0,10
560,00	3,78	4,00	0,10
565,00	3,81	4,00	0,10
582,00	3,92	4,00	0,10
585,00	3,94	4,00	0,10
6,00	0,16	4,50	0,10
8,00	0,17	4,50	0,10
9,00	0,18	4,50	0,10
9,50	0,19	4,50	0,10
10,00	0,19	4,50	0,10
10,50	0,19	4,50	0,10
11,00	0,20	4,50	0,10
12,00	0,21	4,50	0,10
13,00	0,21	4,50	0,10
15,00	0,23	4,50	0,10
15,50	0,23	4,50	0,10
16,00	0,24	4,50	0,10
17,00	0,24	4,50	0,10
18,00	0,25	4,50	0,10
19,00	0,26	4,50	0,10
20,00	0,26	4,50	0,10
21,00	0,27	4,50	0,10
21,50	0,28	4,50	0,10
22,00	0,28	4,50	0,10
22,50	0,28	4,50	0,10
23,00	0,29	4,50	0,10
24,00	0,29	4,50	0,10
24,50	0,30	4,50	0,10
25,00	0,30	4,50	0,10
26,00	0,31	4,50	0,10
27,00	0,32	4,50	0,10
27,50	0,32	4,50	0,10
28,00	0,32	4,50	0,10
28,50	0,33	4,50	0,10
29,00	0,33	4,50	0,10
29,50	0,33	4,50	0,10
30,00	0,34	4,50	0,10
31,00	0,34	4,50	0,10
31,50	0,35	4,50	0,10
32,00	0,35	4,50	0,10
33,00	0,36	4,50	0,10
34,00	0,37	4,50	0,10
34,50	0,37	4,50	0,10
35,00	0,37	4,50	0,10

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
35,50	0,38	4,50	0,10
36,00	0,38	4,50	0,10
37,00	0,39	4,50	0,10
37,50	0,39	4,50	0,10
38,00	0,40	4,50	0,10
39,00	0,40	4,50	0,10
40,00	0,41	4,50	0,10
40,50	0,41	4,50	0,10
41,00	0,42	4,50	0,10
42,00	0,42	4,50	0,10
43,00	0,43	4,50	0,10
44,00	0,44	4,50	0,10
45,00	0,44	4,50	0,10
46,00	0,45	4,50	0,10
47,00	0,46	4,50	0,10
48,00	0,47	4,50	0,10
49,00	0,47	4,50	0,10
50,00	0,48	4,50	0,10
51,00	0,49	4,50	0,10
53,00	0,50	4,50	0,10
56,00	0,52	4,50	0,10
57,00	0,53	4,50	0,10
58,00	0,54	4,50	0,10
60,00	0,55	4,50	0,10
61,00	0,56	4,50	0,10
63,00	0,57	4,50	0,10
64,00	0,58	4,50	0,10
65,00	0,58	4,50	0,10
66,00	0,59	4,50	0,10
68,00	0,61	4,50	0,10
69,00	0,61	4,50	0,10
70,00	0,62	4,50	0,10
71,00	0,63	4,50	0,10
73,00	0,64	4,50	0,10
74,00	0,65	4,50	0,10
75,00	0,65	4,50	0,10
76,00	0,66	4,50	0,10
80,00	0,69	4,50	0,10
81,00	0,70	4,50	0,10
83,00	0,71	4,50	0,10
85,00	0,72	4,50	0,10
86,00	0,73	4,50	0,10
89,00	0,75	4,50	0,10
90,00	0,76	4,50	0,10
92,00	0,77	4,50	0,10
93,50	0,78	4,50	0,10
95,00	0,79	4,50	0,10
97,50	0,81	4,50	0,10
98,00	0,81	4,50	0,10
99,50	0,82	4,50	0,10



HENNLIICH

TĚSNĚNÍ

STATICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
100,00	0,82	4,50	0,10
100,50	0,83	4,50	0,10
101,00	0,83	4,50	0,10
103,50	0,85	4,50	0,10
105,00	0,86	4,50	0,10
106,00	0,87	4,50	0,10
110,00	0,89	4,50	0,10
115,00	0,93	4,50	0,10
118,00	0,95	4,50	0,10
120,00	0,96	4,50	0,10
121,00	0,97	4,50	0,10
122,00	0,97	4,50	0,10
124,00	0,99	4,50	0,10
126,00	1,00	4,50	0,10
127,50	1,01	4,50	0,10
128,00	1,01	4,50	0,10
130,00	1,03	4,50	0,10
131,50	1,04	4,50	0,10
134,00	1,05	4,50	0,10
134,50	1,06	4,50	0,10
137,00	1,07	4,50	0,10
140,00	1,09	4,50	0,10
140,50	1,10	4,50	0,10
150,00	1,16	4,50	0,10
153,00	1,18	4,50	0,10
155,00	1,19	4,50	0,10
157,00	1,21	4,50	0,10
160,00	1,23	4,50	0,10
165,00	1,26	4,50	0,10
167,00	1,27	4,50	0,10
172,00	1,31	4,50	0,10
175,00	1,33	4,50	0,10
178,00	1,35	4,50	0,10
180,00	1,36	4,50	0,10
185,00	1,39	4,50	0,10
186,00	1,40	4,50	0,10
189,50	1,42	4,50	0,10
192,00	1,44	4,50	0,10
208,00	1,54	4,50	0,10
215,00	1,59	4,50	0,10
218,50	1,61	4,50	0,10
225,00	1,65	4,50	0,10
227,00	1,67	4,50	0,10
250,00	1,82	4,50	0,10
267,00	1,93	4,50	0,10
280,00	2,01	4,50	0,10
300,00	2,14	4,50	0,10
315,00	2,24	4,50	0,10
353,00	2,48	4,50	0,10
375,00	2,62	4,50	0,10

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
388,00	2,70	4,50	0,10
455,00	3,13	4,50	0,10
4,00	0,14	5,00	0,13
5,00	0,15	5,00	0,13
6,00	0,16	5,00	0,13
7,00	0,17	5,00	0,13
8,00	0,17	5,00	0,13
9,00	0,18	5,00	0,13
10,00	0,19	5,00	0,13
11,00	0,20	5,00	0,13
12,00	0,21	5,00	0,13
13,00	0,21	5,00	0,13
14,00	0,22	5,00	0,13
15,00	0,23	5,00	0,13
16,00	0,24	5,00	0,13
17,00	0,24	5,00	0,13
18,00	0,25	5,00	0,13
19,00	0,26	5,00	0,13
20,00	0,26	5,00	0,13
21,00	0,27	5,00	0,13
22,00	0,28	5,00	0,13
23,00	0,29	5,00	0,13
23,50	0,29	5,00	0,13
24,00	0,29	5,00	0,13
25,00	0,30	5,00	0,13
26,00	0,31	5,00	0,13
27,00	0,32	5,00	0,13
28,00	0,32	5,00	0,13
29,00	0,33	5,00	0,13
30,00	0,34	5,00	0,13
31,00	0,34	5,00	0,13
32,00	0,35	5,00	0,13
33,00	0,36	5,00	0,13
34,00	0,37	5,00	0,13
35,00	0,37	5,00	0,13
36,00	0,38	5,00	0,13
37,00	0,39	5,00	0,13
38,00	0,40	5,00	0,13
39,00	0,40	5,00	0,13
40,00	0,41	5,00	0,13
41,00	0,42	5,00	0,13
42,00	0,42	5,00	0,13
43,00	0,43	5,00	0,13
44,00	0,44	5,00	0,13
45,00	0,44	5,00	0,13
46,00	0,45	5,00	0,13
47,00	0,46	5,00	0,13
48,00	0,47	5,00	0,13
49,00	0,47	5,00	0,13
50,00	0,48	5,00	0,13



O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
51,00	0,49	5,00	0,13
52,00	0,49	5,00	0,13
53,00	0,50	5,00	0,13
54,00	0,51	5,00	0,13
55,00	0,52	5,00	0,13
56,00	0,52	5,00	0,13
57,00	0,53	5,00	0,13
58,00	0,54	5,00	0,13
58,50	0,54	5,00	0,13
59,00	0,54	5,00	0,13
60,00	0,55	5,00	0,13
61,00	0,56	5,00	0,13
62,00	0,56	5,00	0,13
63,00	0,57	5,00	0,13
64,00	0,58	5,00	0,13
65,00	0,58	5,00	0,13
66,00	0,59	5,00	0,13
67,00	0,60	5,00	0,13
67,50	0,60	5,00	0,13
68,00	0,61	5,00	0,13
69,00	0,61	5,00	0,13
70,00	0,62	5,00	0,13
71,00	0,63	5,00	0,13
72,00	0,63	5,00	0,13
73,00	0,64	5,00	0,13
74,00	0,65	5,00	0,13
75,00	0,65	5,00	0,13
76,00	0,66	5,00	0,13
77,00	0,67	5,00	0,13
78,00	0,67	5,00	0,13
79,00	0,68	5,00	0,13
80,00	0,69	5,00	0,13
80,50	0,69	5,00	0,13
81,00	0,70	5,00	0,13
82,00	0,70	5,00	0,13
83,00	0,71	5,00	0,13
84,00	0,72	5,00	0,13
85,00	0,72	5,00	0,13
86,00	0,73	5,00	0,13
87,00	0,74	5,00	0,13
88,00	0,74	5,00	0,13
89,00	0,75	5,00	0,13
90,00	0,76	5,00	0,13
91,00	0,76	5,00	0,13
92,00	0,77	5,00	0,13
93,00	0,78	5,00	0,13
94,00	0,78	5,00	0,13
95,00	0,79	5,00	0,13
96,00	0,80	5,00	0,13
97,00	0,80	5,00	0,13

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
98,00	0,81	5,00	0,13
99,00	0,82	5,00	0,13
100,00	0,82	5,00	0,13
101,00	0,83	5,00	0,13
102,00	0,84	5,00	0,13
103,00	0,85	5,00	0,13
104,00	0,85	5,00	0,13
105,00	0,86	5,00	0,13
106,00	0,87	5,00	0,13
107,00	0,87	5,00	0,13
108,00	0,88	5,00	0,13
109,00	0,89	5,00	0,13
110,00	0,89	5,00	0,13
111,00	0,90	5,00	0,13
112,00	0,91	5,00	0,13
113,00	0,91	5,00	0,13
114,00	0,92	5,00	0,13
115,00	0,93	5,00	0,13
116,00	0,93	5,00	0,13
117,00	0,94	5,00	0,13
118,00	0,95	5,00	0,13
119,00	0,95	5,00	0,13
120,00	0,96	5,00	0,13
121,00	0,97	5,00	0,13
122,00	0,97	5,00	0,13
122,50	0,98	5,00	0,13
123,00	0,98	5,00	0,13
124,00	0,99	5,00	0,13
125,00	0,99	5,00	0,13
126,00	1,00	5,00	0,13
127,00	1,01	5,00	0,13
128,00	1,01	5,00	0,13
129,00	1,02	5,00	0,13
130,00	1,03	5,00	0,13
131,00	1,03	5,00	0,13
132,00	1,04	5,00	0,13
133,00	1,05	5,00	0,13
134,00	1,05	5,00	0,13
135,00	1,06	5,00	0,13
136,00	1,07	5,00	0,13
137,00	1,07	5,00	0,13
138,00	1,08	5,00	0,13
139,00	1,09	5,00	0,13
140,00	1,09	5,00	0,13
141,00	1,10	5,00	0,13
142,00	1,11	5,00	0,13
143,00	1,11	5,00	0,13
144,00	1,12	5,00	0,13
145,00	1,13	5,00	0,13
146,00	1,13	5,00	0,13



HENNlich

TĚSNĚNÍ

STATICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
147,00	1,14	5,00	0,13
148,00	1,15	5,00	0,13
149,00	1,15	5,00	0,13
150,00	1,16	5,00	0,13
151,00	1,17	5,00	0,13
152,00	1,17	5,00	0,13
153,00	1,18	5,00	0,13
154,00	1,19	5,00	0,13
155,00	1,19	5,00	0,13
156,00	1,20	5,00	0,13
157,00	1,21	5,00	0,13
158,00	1,21	5,00	0,13
159,00	1,22	5,00	0,13
160,00	1,23	5,00	0,13
161,00	1,23	5,00	0,13
162,00	1,24	5,00	0,13
163,00	1,25	5,00	0,13
164,00	1,25	5,00	0,13
165,00	1,26	5,00	0,13
166,00	1,27	5,00	0,13
167,00	1,27	5,00	0,13
168,00	1,28	5,00	0,13
169,00	1,29	5,00	0,13
170,00	1,29	5,00	0,13
171,00	1,30	5,00	0,13
172,00	1,31	5,00	0,13
173,00	1,31	5,00	0,13
174,00	1,32	5,00	0,13
175,00	1,33	5,00	0,13
176,00	1,33	5,00	0,13
177,00	1,34	5,00	0,13
178,00	1,35	5,00	0,13
179,00	1,35	5,00	0,13
180,00	1,36	5,00	0,13
181,00	1,37	5,00	0,13
182,00	1,37	5,00	0,13
183,00	1,38	5,00	0,13
184,00	1,39	5,00	0,13
185,00	1,39	5,00	0,13
186,00	1,40	5,00	0,13
187,00	1,41	5,00	0,13
188,00	1,41	5,00	0,13
189,00	1,42	5,00	0,13
190,00	1,43	5,00	0,13
191,00	1,43	5,00	0,13
192,00	1,44	5,00	0,13
193,00	1,45	5,00	0,13
194,00	1,45	5,00	0,13
195,00	1,46	5,00	0,13
196,00	1,46	5,00	0,13

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
197,00	1,47	5,00	0,13
197,50	1,47	5,00	0,13
198,00	1,48	5,00	0,13
199,00	1,48	5,00	0,13
200,00	1,49	5,00	0,13
201,00	1,50	5,00	0,13
202,00	1,50	5,00	0,13
203,00	1,51	5,00	0,13
204,00	1,52	5,00	0,13
205,00	1,52	5,00	0,13
206,00	1,53	5,00	0,13
207,00	1,54	5,00	0,13
208,00	1,54	5,00	0,13
209,00	1,55	5,00	0,13
210,00	1,56	5,00	0,13
211,00	1,56	5,00	0,13
212,00	1,57	5,00	0,13
213,00	1,58	5,00	0,13
214,00	1,58	5,00	0,13
215,00	1,59	5,00	0,13
216,00	1,60	5,00	0,13
217,00	1,60	5,00	0,13
218,00	1,61	5,00	0,13
219,00	1,62	5,00	0,13
220,00	1,62	5,00	0,13
221,00	1,63	5,00	0,13
222,00	1,64	5,00	0,13
223,00	1,64	5,00	0,13
224,00	1,65	5,00	0,13
225,00	1,65	5,00	0,13
226,00	1,66	5,00	0,13
227,00	1,67	5,00	0,13
228,00	1,67	5,00	0,13
229,00	1,68	5,00	0,13
230,00	1,69	5,00	0,13
231,00	1,69	5,00	0,13
232,00	1,70	5,00	0,13
233,00	1,71	5,00	0,13
234,00	1,71	5,00	0,13
235,00	1,72	5,00	0,13
236,00	1,73	5,00	0,13
237,00	1,73	5,00	0,13
238,00	1,74	5,00	0,13
239,00	1,75	5,00	0,13
240,00	1,75	5,00	0,13
241,00	1,76	5,00	0,13
242,00	1,77	5,00	0,13
242,50	1,77	5,00	0,13
243,00	1,77	5,00	0,13
244,00	1,78	5,00	0,13



O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
245,00	1,78	5,00	0,13
246,00	1,79	5,00	0,13
247,00	1,80	5,00	0,13
248,00	1,80	5,00	0,13
249,00	1,81	5,00	0,13
250,00	1,82	5,00	0,13
255,00	1,85	5,00	0,13
258,00	1,87	5,00	0,13
260,00	1,88	5,00	0,13
265,00	1,91	5,00	0,13
270,00	1,95	5,00	0,13
275,00	1,98	5,00	0,13
280,00	2,01	5,00	0,13
283,00	2,03	5,00	0,13
285,00	2,04	5,00	0,13
290,00	2,08	5,00	0,13
294,00	2,10	5,00	0,13
295,00	2,11	5,00	0,13
297,00	2,12	5,00	0,13
300,00	2,14	5,00	0,13
305,00	2,17	5,00	0,13
310,00	2,20	5,00	0,13
315,00	2,24	5,00	0,13
320,00	2,27	5,00	0,13
325,00	2,30	5,00	0,13
330,00	2,33	5,00	0,13
335,00	2,36	5,00	0,13
336,00	2,37	5,00	0,13
340,00	2,40	5,00	0,13
345,00	2,43	5,00	0,13
350,00	2,46	5,00	0,13
355,00	2,49	5,00	0,13
358,00	2,51	5,00	0,13
360,00	2,52	5,00	0,13
365,00	2,56	5,00	0,13
370,00	2,59	5,00	0,13
375,00	2,62	5,00	0,13
380,00	2,65	5,00	0,13
385,00	2,68	5,00	0,13
390,00	2,71	5,00	0,13
395,00	2,75	5,00	0,13
398,00	2,77	5,00	0,13
400,00	2,78	5,00	0,13
405,00	2,81	5,00	0,13
410,00	2,84	5,00	0,13
415,00	2,87	5,00	0,13
420,00	2,90	5,00	0,13
425,00	2,94	5,00	0,13
427,00	2,95	5,00	0,13
430,00	2,97	5,00	0,13

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
435,00	3,00	5,00	0,13
440,00	3,03	5,00	0,13
445,00	3,06	5,00	0,13
450,00	3,09	5,00	0,13
455,00	3,13	5,00	0,13
460,00	3,16	5,00	0,13
465,00	3,19	5,00	0,13
470,00	3,22	5,00	0,13
475,00	3,25	5,00	0,13
480,00	3,28	5,00	0,13
485,00	3,31	5,00	0,13
490,00	3,35	5,00	0,13
495,00	3,38	5,00	0,13
500,00	3,41	5,00	0,13
505,00	3,44	5,00	0,13
510,00	3,47	5,00	0,13
515,00	3,50	5,00	0,13
520,00	3,53	5,00	0,13
525,00	3,56	5,00	0,13
528,00	3,58	5,00	0,13
530,00	3,60	5,00	0,13
535,00	3,63	5,00	0,13
540,00	3,66	5,00	0,13
545,00	3,69	5,00	0,13
550,00	3,72	5,00	0,13
555,00	3,75	5,00	0,13
560,00	3,78	5,00	0,13
565,00	3,81	5,00	0,13
570,00	3,85	5,00	0,13
575,00	3,88	5,00	0,13
580,00	3,91	5,00	0,13
585,00	3,94	5,00	0,13
590,00	3,97	5,00	0,13
595,00	4,00	5,00	0,13
600,00	4,03	5,00	0,13
690,00	4,59	5,00	0,13
6,00	0,16	6,00	0,13
7,00	0,17	6,00	0,13
8,00	0,17	6,00	0,13
9,00	0,18	6,00	0,13
10,00	0,19	6,00	0,13
11,00	0,20	6,00	0,13
12,00	0,21	6,00	0,13
13,00	0,21	6,00	0,13
14,00	0,22	6,00	0,13
15,00	0,23	6,00	0,13
16,00	0,24	6,00	0,13
17,00	0,24	6,00	0,13
18,00	0,25	6,00	0,13
19,00	0,26	6,00	0,13



HENNlich

TĚSNĚNÍ

STATICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
19,50	0,26	6,00	0,13
20,00	0,26	6,00	0,13
21,00	0,27	6,00	0,13
22,00	0,28	6,00	0,13
23,00	0,29	6,00	0,13
23,50	0,29	6,00	0,13
24,00	0,29	6,00	0,13
25,00	0,30	6,00	0,13
26,00	0,31	6,00	0,13
27,00	0,32	6,00	0,13
28,00	0,32	6,00	0,13
29,00	0,33	6,00	0,13
30,00	0,34	6,00	0,13
31,00	0,34	6,00	0,13
32,00	0,35	6,00	0,13
33,00	0,36	6,00	0,13
34,00	0,37	6,00	0,13
35,00	0,37	6,00	0,13
36,00	0,38	6,00	0,13
37,00	0,39	6,00	0,13
38,00	0,40	6,00	0,13
39,00	0,40	6,00	0,13
39,50	0,41	6,00	0,13
40,00	0,41	6,00	0,13
41,00	0,42	6,00	0,13
41,50	0,42	6,00	0,13
42,00	0,42	6,00	0,13
43,00	0,43	6,00	0,13
44,00	0,44	6,00	0,13
44,50	0,44	6,00	0,13
45,00	0,44	6,00	0,13
46,00	0,45	6,00	0,13
47,00	0,46	6,00	0,13
48,00	0,47	6,00	0,13
49,00	0,47	6,00	0,13
50,00	0,48	6,00	0,13
51,00	0,49	6,00	0,13
52,00	0,49	6,00	0,13
53,00	0,50	6,00	0,13
54,00	0,51	6,00	0,13
55,00	0,52	6,00	0,13
56,00	0,52	6,00	0,13
56,40	0,52	6,00	0,13
57,00	0,53	6,00	0,13
58,00	0,54	6,00	0,13
59,00	0,54	6,00	0,13
59,50	0,55	6,00	0,13
60,00	0,55	6,00	0,13
61,00	0,56	6,00	0,13
62,00	0,56	6,00	0,13

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
63,00	0,57	6,00	0,13
64,00	0,58	6,00	0,13
65,00	0,58	6,00	0,13
66,00	0,59	6,00	0,13
67,00	0,60	6,00	0,13
68,00	0,61	6,00	0,13
69,00	0,61	6,00	0,13
70,00	0,62	6,00	0,13
72,00	0,63	6,00	0,13
73,00	0,64	6,00	0,13
74,00	0,65	6,00	0,13
75,00	0,65	6,00	0,13
76,00	0,66	6,00	0,13
78,00	0,67	6,00	0,13
78,50	0,68	6,00	0,13
79,00	0,68	6,00	0,13
80,00	0,69	6,00	0,13
81,00	0,70	6,00	0,13
81,50	0,70	6,00	0,13
82,00	0,70	6,00	0,13
84,00	0,72	6,00	0,13
85,00	0,72	6,00	0,13
86,00	0,73	6,00	0,13
88,00	0,74	6,00	0,13
90,00	0,76	6,00	0,13
92,00	0,77	6,00	0,13
93,00	0,78	6,00	0,13
95,00	0,79	6,00	0,13
96,00	0,80	6,00	0,13
98,00	0,81	6,00	0,13
99,00	0,82	6,00	0,13
100,00	0,82	6,00	0,13
101,00	0,83	6,00	0,13
103,00	0,85	6,00	0,13
104,00	0,85	6,00	0,13
104,50	0,86	6,00	0,13
105,00	0,86	6,00	0,13
106,00	0,87	6,00	0,13
107,00	0,87	6,00	0,13
108,00	0,88	6,00	0,13
109,00	0,89	6,00	0,13
110,00	0,89	6,00	0,13
111,00	0,90	6,00	0,13
112,00	0,91	6,00	0,13
113,00	0,91	6,00	0,13
114,00	0,92	6,00	0,13
115,00	0,93	6,00	0,13
116,00	0,93	6,00	0,13
117,00	0,94	6,00	0,13
118,00	0,95	6,00	0,13



O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
119,00	0,95	6,00	0,13
120,00	0,96	6,00	0,13
122,00	0,97	6,00	0,13
123,00	0,98	6,00	0,13
124,00	0,99	6,00	0,13
125,00	0,99	6,00	0,13
128,00	1,01	6,00	0,13
130,00	1,03	6,00	0,13
132,00	1,04	6,00	0,13
134,00	1,05	6,00	0,13
135,00	1,06	6,00	0,13
136,00	1,07	6,00	0,13
138,00	1,08	6,00	0,13
139,20	1,09	6,00	0,13
140,00	1,09	6,00	0,13
142,00	1,11	6,00	0,13
144,00	1,12	6,00	0,13
145,00	1,13	6,00	0,13
146,00	1,13	6,00	0,13
148,00	1,15	6,00	0,13
149,00	1,15	6,00	0,13
150,00	1,16	6,00	0,13
151,00	1,17	6,00	0,13
152,00	1,17	6,00	0,13
153,00	1,18	6,00	0,13
154,00	1,19	6,00	0,13
155,00	1,19	6,00	0,13
155,50	1,20	6,00	0,13
156,00	1,20	6,00	0,13
157,00	1,21	6,00	0,13
158,00	1,21	6,00	0,13
159,00	1,22	6,00	0,13
160,00	1,23	6,00	0,13
162,00	1,24	6,00	0,13
163,00	1,25	6,00	0,13
165,00	1,26	6,00	0,13
166,00	1,27	6,00	0,13
169,00	1,29	6,00	0,13
170,00	1,29	6,00	0,13
172,00	1,31	6,00	0,13
175,00	1,33	6,00	0,13
176,00	1,33	6,00	0,13
180,00	1,36	6,00	0,13
182,00	1,37	6,00	0,13
184,00	1,39	6,00	0,13
185,00	1,39	6,00	0,13
188,00	1,41	6,00	0,13
190,00	1,43	6,00	0,13
191,20	1,43	6,00	0,13
192,00	1,44	6,00	0,13

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
193,00	1,45	6,00	0,13
195,00	1,46	6,00	0,13
196,00	1,46	6,00	0,13
198,00	1,48	6,00	0,13
200,00	1,49	6,00	0,13
201,00	1,50	6,00	0,13
202,00	1,50	6,00	0,13
203,00	1,51	6,00	0,13
203,50	1,51	6,00	0,13
204,00	1,52	6,00	0,13
205,00	1,52	6,00	0,13
207,00	1,54	6,00	0,13
208,00	1,54	6,00	0,13
210,00	1,56	6,00	0,13
212,00	1,57	6,00	0,13
215,00	1,59	6,00	0,13
216,00	1,60	6,00	0,13
217,00	1,60	6,00	0,13
218,00	1,61	6,00	0,13
220,00	1,62	6,00	0,13
221,00	1,63	6,00	0,13
222,50	1,64	6,00	0,13
225,00	1,65	6,00	0,13
226,00	1,66	6,00	0,13
229,00	1,68	6,00	0,13
230,00	1,69	6,00	0,13
235,00	1,72	6,00	0,13
236,00	1,73	6,00	0,13
237,00	1,73	6,00	0,13
237,50	1,74	6,00	0,13
238,00	1,74	6,00	0,13
240,00	1,75	6,00	0,13
242,00	1,77	6,00	0,13
244,00	1,78	6,00	0,13
245,00	1,78	6,00	0,13
246,00	1,79	6,00	0,13
247,00	1,80	6,00	0,13
249,00	1,81	6,00	0,13
250,00	1,82	6,00	0,13
255,00	1,85	6,00	0,13
258,00	1,87	6,00	0,13
259,00	1,88	6,00	0,13
260,00	1,88	6,00	0,13
262,00	1,89	6,00	0,13
265,00	1,91	6,00	0,13
266,00	1,92	6,00	0,13
270,00	1,95	6,00	0,13
272,00	1,96	6,00	0,13
275,00	1,98	6,00	0,13
278,00	2,00	6,00	0,13



HENNLIICH

TĚSNĚNÍ

STATICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - METRICKÉ ROZMĚRY

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
280,00	2,01	6,00	0,13
284,00	2,04	6,00	0,13
285,00	2,04	6,00	0,13
288,00	2,06	6,00	0,13
290,00	2,08	6,00	0,13
294,00	2,10	6,00	0,13
295,00	2,11	6,00	0,13
300,00	2,14	6,00	0,13
302,00	2,15	6,00	0,13
305,00	2,17	6,00	0,13
307,00	2,19	6,00	0,13
308,00	2,19	6,00	0,13
310,00	2,20	6,00	0,13
311,00	2,21	6,00	0,13
312,00	2,22	6,00	0,13
315,00	2,24	6,00	0,13
320,00	2,27	6,00	0,13
321,50	2,28	6,00	0,13
325,00	2,30	6,00	0,13
330,00	2,33	6,00	0,13
331,50	2,34	6,00	0,13
335,00	2,36	6,00	0,13
338,00	2,38	6,00	0,13
340,00	2,40	6,00	0,13
345,00	2,43	6,00	0,13
348,00	2,45	6,00	0,13
350,00	2,46	6,00	0,13
355,00	2,49	6,00	0,13
358,00	2,51	6,00	0,13
360,00	2,52	6,00	0,13
365,00	2,56	6,00	0,13
368,00	2,57	6,00	0,13
370,00	2,59	6,00	0,13
375,00	2,62	6,00	0,13
376,00	2,63	6,00	0,13
380,00	2,65	6,00	0,13
385,00	2,68	6,00	0,13
386,00	2,69	6,00	0,13
388,00	2,70	6,00	0,13
389,00	2,71	6,00	0,13
390,00	2,71	6,00	0,13
392,00	2,73	6,00	0,13
394,00	2,74	6,00	0,13
395,00	2,75	6,00	0,13
398,00	2,77	6,00	0,13
400,00	2,78	6,00	0,13
410,00	2,84	6,00	0,13
415,00	2,87	6,00	0,13
422,00	2,92	6,00	0,13
425,00	2,94	6,00	0,13

Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TŘÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
425,50	2,94	6,00	0,13
429,00	2,96	6,00	0,13
435,50	3,00	6,00	0,13
440,00	3,03	6,00	0,13
445,00	3,06	6,00	0,13
446,00	3,07	6,00	0,13
448,00	3,08	6,00	0,13
450,00	3,09	6,00	0,13
465,50	3,19	6,00	0,13
470,00	3,22	6,00	0,13
470,50	3,22	6,00	0,13
475,00	3,25	6,00	0,13
478,00	3,27	6,00	0,13
480,00	3,28	6,00	0,13
486,00	3,32	6,00	0,13
489,00	3,34	6,00	0,13
490,00	3,35	6,00	0,13
500,00	3,41	6,00	0,13
504,00	3,43	6,00	0,13
505,00	3,44	6,00	0,13
508,00	3,46	6,00	0,13
510,00	3,47	6,00	0,13
515,00	3,50	6,00	0,13
516,00	3,51	6,00	0,13
525,00	3,56	6,00	0,13
530,00	3,60	6,00	0,13
532,50	3,61	6,00	0,13
540,00	3,66	6,00	0,13
541,00	3,66	6,00	0,13
544,00	3,68	6,00	0,13
549,00	3,71	6,00	0,13
550,00	3,72	6,00	0,13
555,00	3,75	6,00	0,13
560,00	3,78	6,00	0,13
568,00	3,83	6,00	0,13
569,00	3,84	6,00	0,13
575,00	3,88	6,00	0,13
579,00	3,90	6,00	0,13
580,00	3,91	6,00	0,13
590,00	3,97	6,00	0,13
600,00	4,03	6,00	0,13
625,00	4,19	6,00	0,13
650,00	4,34	6,00	0,13

